

EBINGER

WWW.EBINGER.COM

KÜHLEN · TRANSPORTIEREN · SERVIEREN
COOLING · TRANSPORTING · SERVING



191144, Санкт-Петербург, ул.Моисеенко, д. 5

Телефон: (812) 335-21-16, (812) 335-21-17

Почта: mail@mirposudy.ru

www.mirposudy.ru



EBINGER: Eine innovative Ideenschmiede

Mit dem Know-how aus 100 Jahren, sind wir als mittelständischer Betrieb immer dann anzutreffen, wenn hochwertige, praktische und innovative Produkte von höchster Qualität gefragt sind. In diesem Katalog stellen wir Ihnen wieder zahlreiche attraktive Neuheiten vor. Einmal mehr präsentiert sich EBINGER damit als führender Hersteller seiner Branche.

Die Geschichte unseres Unternehmens begann im Jahre 1909 als Hersteller von Messingprodukten. Nach 1956 wurde das Programm auf die Fertigung von Messingteewagen und Transportwagen umgestellt.

Mit der Übernahme des Unternehmens im Juli 1999 durch den heutigen Inhaber begann für EBINGER dann eine neue Zeitrechnung. Innovationen und Kreativität waren und sind die Grundlage dafür, dass unser Unternehmen fit für das 21. Jahrhundert ist.

Ihre Ziele, unser Wissen und unsere gemeinsamen Ideen bringen Ihnen, als unserem Kunden, einen unschlagbaren Vorteil.

Ihr
Rudolf B. Schäfer

EBINGER: Innovative Ideas and Design

With 100 years of technical know-how EBINGER is your prime source for innovative and practical products that meet highest quality standards. This catalogue will present you with countless novelties which once again confirm our leading position in the market.

EBINGER's history began in 1909 as a manufacturer of brass products. In 1956 the production focus shifted to brass tea carts and transport trollies.

A new era began in 1999 when the company was taken over by its present owner. As in the past, innovation and creativity stand for our company's zeal to meet the requirements of the future.

The development of new and state-of-the-art designs as well as flexible manufacturing processes of custom-made products have clearly become our main focus. Your goals, EBINGER's know-how and our combined ideas guarantee the advantage you need in today's market

Yours sincerely,

Rudolf B. Schäfer



Servierwagen 8
Serving Trolleys



Servicestationen 26
Movable Sideboards



Getränke- und Weinwagen 36
Beverage Trolley



Kühlvitrinen 38
Refrigerated Showcases



Kühltablets 46
Cooling Trays



Abdeckhauben 48
Showcases



Beistelltische 50
Side Tables

Housekeeping 52
Housekeeping

Verkaufswagen 58
Vending Trolleys

Postverteilung 60
Office Trolleys

Bürowagen 62
Office Trolleys

Transportwagen 66
Transport Trolleys

Zubehör 80
Extras

Referenzen 82
References


HOLZFARBEN · WOOD COLOURS

Holzfarben

Die hier abgebildeten Holzfarbmuster dienen zu Ihrer Orientierung.
Bitte beachten Sie aber, dass im Druck bei der Farbwiedergabe gewisse Schwankungen auftreten können.


Wood Colours

Pictured wood colours are for reference only. Slight colour variations may be due to reproduction processes during print.



Weiss

White



Lichtgrau

Light grey



Anthrazit

Dark grey



Weissbuche

White beech



Buche

Beech



Kirschbaum

Cherry wood



Eiche hell

Light oak



Nussbaum

Walnut



Mahagoni

Mahogany




Mooreiche

Dark oak



Wenge

Wenge



Schwarz

Black



EBINGER - Qualität made in Germany
 Schnell und flexibel! Das sind wir, denn wir fertigen unsere Produkte **ausschließlich in Deutschland**.
 Auf 3000 m² Fläche werden unsere Produkte nach Ihren Wünschen hergestellt. Wir decken die gesamte Breite der **Blech- und Rohrbearbeitung** ab. Mit unserer eigenen **Pulverbeschichtungsanlage** stellen wir die gleichmäßig hohe Qualität der Oberflächenbeschichtung sicher. Holzteile werden in unserer **Schreinerei** zu unseren Ebinger-Qualitätsprodukten verarbeitet.
EBINGER - Wir stehen zum Standort Deutschland.

EBINGER – Quality made in Germany
 Fast and flexible! That's what we are as all our products are **exclusively made in Germany**.
 Our products are manufactured according to your specifications on our 3000 m² premises. We cover the entire range of sheet **metal forming and tube processing**. Our in-house **powder coating unit** ensures continuous high quality surface coating. Wooden components are manufactured in our in-house **woodworking shop** to meet Ebinger quality standards.
Ebinger – Quality made in Germany – that's what we stand for!





Das EBINGER Ambiente

Mit diesem Katalog sind wir **neue Wege** bei der Produktentwicklung gegangen. Zusammen mit einem international ausgezeichneten **Designbüro** haben wir unser Produktprogramm erweitert.

Ebinger ist damit in der Lage, Ihnen das gesamte Servierwagenprogramm von klassisch-elegant über modern bis hin zum **Trenddesign** anzubieten.

Hier finden Sie alles, was Ihnen hilft, Ihren Service weiter zu verbessern, um damit auch die **Zufriedenheit Ihrer Kunden** zu steigern.

EBINGER - Die perfekte Unterstützung für Ihren Service.



The EBINGER ambiance

With this catalogue we took a **new approach** in developing new products.

Together with an internationally awarded **design company** we enlarged our product range.

Ebinger now offers a complete range of service trolleys in styles varying from classic to elegant or contemporary, including the **latest trend designs**.

You will find everything to bring service to the next level and thus improve **customer satisfaction** in your line of business.

EBINGER – Your perfect partner for the service industry.



Bei der **Produktentwicklung** wurden von EBINGER neue Wege beschritten. Zusammen mit dem international tatigen und mehrfach mit Designpreisen ausgezeichneten Industriedesignburo Struppler aus Munchen wurde eine **neue Serie von Servierwagen** entwickelt.

Zeitgemaes Design gepaart mit hochwertigen Materialien sind die ideale Voraussetzung fur einen erfolgreichen Produktstart. **Der modulare Aufbau** dieser Servierwagen bringt vielfaltige Kombinationsmoglichkeiten. Mit wenigen Handgriffen kann der Servierwagen in einen **Digestifwagen, Dessertwagen oder Kasewagen** verwandelt werden. Damit ist EBINGER in der Lage, das gesamte Servierwagenprogramm von klassisch-elegant uber modern bis hin zum Trenddesign anzubieten.



Servierwagen

Artikel-Nr. **O560**


Lieferbar: Kirschbaum, Mahagoni,
Nußbaum, Wenge. (Abb. in Wenge)

Länge	1150 mm
Breite	530 mm
Gesamthöhe	970 mm
Höhe Bord 1	270 mm
Höhe Bord 2	580 mm
Höhe Bord 3	890 mm
Abstand zwischen Platten	240 mm
2 Doppellenkrollen	Ø 125 mm
2 Doppelrollen mit Sperre	Ø 125 mm
Tragkraft	100 kg
Gewicht	45 kg

Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet
in Silber (ähnl. RAL 9006) Feinstruktur
oder Schwarz (ähnl. RAL 9005) Feinstruktur.
Seitenprofile aus Massivholz, gebeizt und lackiert.
Einlegeböden aus kunststoffbeschichteten
Platten mit Holzdekor.

No. O560 Serving trolley

Frame in powder-coated steel, silver (RAL 9006)
or black (RAL 9005). Shelfeframe in stained and
varnished wood. Shelves are laminated chipboard
(cherry wood, mahogany, walnut or wenge finish).





Digestifwagen

Artikel-Nr. **O565**


Lieferbar: Kirschbaum, Mahagoni,
Nußbaum, Wenge. (Abb. in Wenge)

Länge	1150 mm
Breite	530 mm
Gesamthöhe	970 mm
Höhe Bord 1	270 mm
Höhe Bord 2	580 mm
Höhe Bord 3	890 mm
Abstand zwischen Platten	240 mm
2 Doppellenkrollen	Ø 125 mm
2 Doppelrollen mit Sperre	Ø 125 mm
Tragkraft	100 kg
Gewicht	50 kg

Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet
in Silber (ähnl. RAL 9006) Feinstruktur
oder Schwarz (ähnl. RAL 9005) Feinstruktur.
Seitenprofile aus Massivholz, gebeizt und lackiert.
Einlegeböden aus kunststoffbeschichteten
Platten mit Holzdekor.

No. O565 Serving trolley

Frame in powder-coated steel, silver (RAL 9006)
or black (RAL 9005). Shelfeframe in stained and
varnished wood. Shelves are laminated chipboard
(cherry wood, mahogany, walnut or wenge finish).





Servierwagen für Käse

Artikel-Nr. **O566**


Lieferbar: Kirschbaum, Mahagoni, Nußbaum, Wenge. (Abb. in Wenge)

Länge	1150 mm
Breite	530 mm
Gesamthöhe	1120 mm
Höhe Bord 1	270 mm
Höhe Bord 2	580 mm
Höhe Bord 3	890 mm
Abstand zwischen Platten	240 mm
2 Doppelenkrollen	Ø 125 mm
2 Doppelrollen mit Sperre	Ø 125 mm
Tragkraft	100 kg
Gewicht	52 kg

Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet in Silber (ähnl. RAL 9006) Feinstruktur oder Schwarz (ähnl. RAL 9005) Feinstruktur. Seitenprofile aus Massivholz, gebeizt und lackiert. Einlegeböden aus kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor.

No. O566 Serving trolley

Frame in powder-coated steel, silver (RAL 9006) or black (RAL 9005). Shelfeframe in stained and varnished wood. Shelves are laminated chipboard (cherry wood, mahogany, walnut or wenge finish).





Servierwagen

Artikel-Nr. **O510/3**

Lieferbar: Mit satiniertem ESG Sicherheitsglas.
Alternativ mit kunststoffbeschichteten Dekorplatten
in Buche oder Mahagoni (siehe Seite 15).

Länge	780 mm
Breite	460 mm
Gesamthöhe	890 mm
Höhe Bord 1	170 mm
Höhe Bord 2	490 mm
Höhe Bord 3	810 mm
4 Doppellenkrollen	Ø 75 mm
Tragkraft	80 kg
Gewicht	28 kg

Das solide Stahlgestell ist pulverbeschichtet
in Silber (ähnl. RAL 9006) Feinstruktur oder Schwarz
(ähnl. RAL 9005) Feinstruktur. Zwischenböden in


2 verschiedenen Varianten lieferbar:

1. Satiniertes ESG Sicherheitsglas
2. Kunststoffbeschichtete Platten mit
Holzdekor (Buche o. Mahagoni siehe Seite 15).

No. O510/3 Serving trolley

Frame in powder-coated steel, silver (RAL 9006)
or black (RAL 9005).

Shelves are ESG safety glass.





Digestifwagen

Artikel-Nr. **O513/3**

Lieferbar: Mit satiniertem ESG Sicherheitsglas.
Alternativ mit kunststoffbeschichteten Dekorplatten
in Buche oder Mahagoni (siehe Seite 15).

Länge	780 mm
Breite	460 mm
Gesamthöhe	890 mm
Höhe Bord 1	170 mm
Höhe Bord 2	490 mm
Höhe Bord 3	705 mm
Höhe Bord 4	810 mm
4 Doppellenkrollen	Ø 75 mm
Tragkraft	80 kg
Gewicht	40 kg

Das solide Stahlgestell ist pulverbeschichtet
in Silber (ähnl. RAL 9006) Feinstruktur oder Schwarz
(ähnl. RAL 9005) Feinstruktur. Zwischenböden in


2 verschiedenen Varianten lieferbar:

1. Satiniertes ESG Sicherheitsglas
2. Kunststoffbeschichtete Platten mit
Holzdekor (Buche o. Mahagoni siehe Seite 15).

No. O513/3 Serving trolley for beverages

Frame in powder-coated steel, silver (RAL 9006)
or black (RAL 9005).

Shelves are ESG safety glass.





Servierwagen für Käse

Artikel-Nr. **O514**

Lieferbar: Mit satiniertem ESG Sicherheitsglas. Alternativ mit kunststoffbeschichteten Dekorplatten in Buche oder Mahagoni (siehe Seite 15).

Länge	780 mm
Breite	460 mm
Gesamthöhe	1030 mm
Höhe Bord 1	170 mm
Höhe Bord 2	490 mm
Höhe Bord 3	810 mm
4 Doppellenkrollen	Ø 75 mm
Tragkraft	80 kg
Gewicht	28 kg


1 Kunststoffschneidplatte, abnehmbar mit Plexiglashaube. Das solide Stahlgestell ist pulverbeschichtet in Silber (ähnl. RAL 9006) Feinstruktur oder Schwarz (ähnl. RAL 9005) Feinstruktur. Zwischenböden in


2 verschiedenen Varianten lieferbar:

1. Satiniertes ESG Sicherheitsglas
2. Kunststoffbeschichtete Platten mit Holzdekor Buche o. Mahagoni (siehe Seite 15).

No. O514 Serving trolley for cheese

Frame in powder-coated steel, silver (RAL 9006) or black (RAL 9005). Shelves are ESG safety glass. Equipped with a removal cutting plate and plexiglas cover.





Servierwagen

Artikel-Nr. **O510/1**


Lieferbar: Kunststoffbeschichtete Dekorplatten (Buche o. Mahagoni).

Länge	780 mm
Breite	460 mm
Gesamthöhe	890 mm
Höhe Bord 1	170 mm
Höhe Bord 2	490 mm
Höhe Bord 3	810 mm
4 Doppellenkrollen	Ø 75 mm
Tragkraft	80 kg
Gewicht	22 kg

Das solide Stahlgestell ist pulverbeschichtet in Silber (ähnl. RAL 9006) Feinstruktur oder Schwarz (ähnl. RAL 9005) Feinstruktur. Zwischenböden in kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor (Buche o. Mahagoni)

No. O510/1 Serving trolley

Frame in powder-coated steel, silver (RAL 9006) or black (RAL 9005). Shelves are laminated chipboard (beech or mahogany).



Digestifwagen

Artikel-Nr. **O513/1**

Lieferbar: Kunststoffbeschichtete Dekorplatten (Buche o. Mahagoni).

Länge	780 mm
Breite	460 mm
Gesamthöhe	890 mm
Höhe Bord 1	170 mm
Höhe Bord 2	490 mm
Höhe Bord 3	705 mm
Höhe Bord 4	810 mm
4 Doppellenkrollen	Ø 75 mm
Tragkraft	80 kg
Gewicht	30 kg

Das solide Stahlgestell ist pulverbeschichtet in Silber (ähnl. RAL 9006) Feinstruktur oder Schwarz (ähnl. RAL 9005) Feinstruktur. Zwischenböden in kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor (Buche o. Mahagoni)

No. O513/1 Serving trolley for beverages

Frame in powder-coated steel, silver (RAL 9006) or black (RAL 9005). Shelves are laminated chipboard (beech or mahogany).



Servierwagen

Artikel-Nr. **0500**

Lieferbar: Kirschbaum, Mahagoni, Nußbaum, Wenge (Abb. in Mahagoni).

Länge	925 mm
Breite	530 mm
Gesamthöhe	880 mm
Höhe Bord 1	220 mm
Höhe Bord 2	520 mm
Höhe Bord 3	820 mm
Abstand zwischen Platten	270 mm
4 Doppellenkrollen	Ø 100 mm
Tragkraft	75 kg
Gewicht	30 kg


Gestell Naturholz gebeizt und lackiert. Einlegeböden aus kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor. Beschläge Messing poliert und einbrennlackiert.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.

No. 0500 Serving trolley

Frame in stained and varnished wood. Shelves are laminated chipboard (cherry wood, mahogany, wenge or walnut finish). Brass metal parts.





Digestifwagen

Artikel-Nr. **0505**

Lieferbar: Kirschbaum, Mahagoni, Nußbaum, Wenge (Abb. in Mahagoni).

Länge	925 mm
Breite	530 mm
Gesamthöhe	880 mm
Höhe Bord 1	220 mm
Höhe Bord 2	520 mm
Höhe Bord 3	710 mm
Höhe Bord 4	820 mm
Abstand zwischen Platten	270 mm
4 Doppellenkrollen	Ø 100 mm
Tragkraft	75 kg
Gewicht	30 kg


Gestell Naturholz gebeizt und lackiert. Einlegeböden aus kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor. Beschläge Messing poliert und einbrennlackiert.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.

No. 0505 Serving trolley for beverages

Frame in stained and varnished wood. Shelves are laminated chipboard (cherry wood, mahogany, wenge or walnut finish). Brass metal parts.





Servierwagen für Käse

Artikel-Nr. **O506**


Lieferbar: Kirschbaum, Mahagoni, Nußbaum, Wenge (Abb. in Mahagoni).

Länge	925 mm
Breite	530 mm
Gesamthöhe mit Haube	1030 mm
Höhe Bord 1	220 mm
Höhe Bord 2	520 mm
Höhe Bord 3	820 mm
Abstand zwischen Platten	270 mm
4 Doppellenkrollen	Ø 100 mm
Tragkraft	75 kg
Gewicht	35 kg

Gestell Naturholz gebeizt und lackiert. Einlegeböden aus kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor. Beschläge Messing poliert und einbrennlackiert. 1 Kunststoffschnidplatte abnehmbar mit Plexiglashaube. Abmessung der Platte 732 x 424 mm, Haube innen 630 x 410 mm. 1 ausziehbares Bord.

No. O506 Serving trolley for cheese

Frame in stained and varnished wood. Shelves are laminated chipboard (cherry wood, mahogany, wenge or walnut finish). Brass metal parts. Equipped with a removable cutting plate and plexiglas cover.





Servierwagen mit abnehmbaren Tablett

Artikel-Nr. **O218**

Lieferbar: Buche

Länge mit Griff	880 mm
Länge ohne Griff	750 mm
Breite	460 mm
Gesamthöhe	960 mm
Höhe Bord 1	250 mm
Höhe Bord 2	560 mm
Höhe Bord 3	860 mm
Abstand zwischen Platten	270 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	80 kg
Gewicht	24 kg


Gestell rostfreier Edelstahl, Plattengalerie Stahl vernickelt.
Platten kunststoffbeschichtet mit Holzdekor.
Mit 3 abnehmbaren Tablett. Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton. Leichte Selbstmontage.


Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.

No. O218 Serving trolley

Frame made of stainless steel. 3 removable shelves are laminated chipboard with beech finish. Dish-holder in nickelplated steel. Available at additional cost. 2 swivel locking castors.





Servierwagen

Artikel-Nr. **OO47**

Lieferbar: Buche, Mahagoni
(Abb. in Buche)

Länge mit Griff	770 mm
Länge ohne Griff	660 mm
Breite	370 mm
Gesamthöhe	860 mm
Höhe bis obere Platte	730 mm
Höhe bis untere Platte	230 mm
4 Lenkrollen	Ø 100 mm
Tragkraft	40 kg
Gewicht	11 kg


Eleganter Servierwagen mit einem Gestell aus Edelstahlrohr. Die kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor haben eine Galerie aus Edelstahlrohr.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.

No. OO47 Serving trolley

Frame made of stainless steel. Laminated chipboard with beech or mahogany finish. Available at additional cost. 2 swivel locking castors.



Servierwagen

Artikel-Nr. **OO49**

Lieferbar: Buche, Mahagoni
(Abb. in Buche)

Länge mit Griff	770 mm
Länge ohne Griff	660 mm
Breite	370 mm
Gesamthöhe	860 mm
Höhe bis obere Platte	730 mm
Höhe bis mittlere Platte	480 mm
Höhe bis untere Platte	230 mm
4 Lenkrollen	Ø 100 mm
Tragkraft	60 kg
Gewicht	14 kg

Eleganter Servierwagen mit einem Gestell aus Edelstahlrohr. Die kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor haben eine Galerie aus Edelstahlrohr.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.

No. OO49 Serving trolley


Frame made of stainless steel. Laminated chipboard with beech or mahogany finish. Available at additional cost. 2 swivel locking castors.



Servierwagen

Artikel-Nr. **OO40 und O240**

Lieferbar: Buche, Mahagoni
(Abb. in Buche)



	Nr. OO40	Nr. O240
Länge mit Griff	770 mm	880 mm
Länge ohne Griff	660 mm	775 mm
Breite	370 mm	460 mm
Gesamthöhe	860 mm	930 mm
Höhe bis obere Platte	770 mm	840 mm
Höhe bis untere Platte	230 mm	230 mm
4 Lenkrollen	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Tragkraft	40 kg	40 kg
Gewicht	11 kg	18 kg

Eleganter Servierwagen mit einem Gestell aus Edelstahlrohr. Die kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor haben eine Galerie aus Edelstahlrohr. Die obere Platte läßt sich als Tablett abnehmen. Sie hat 2 Edelstahlgriffe und eine seitliche Einfassung aus poliertem Aluminium

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.


No. OO40 und 240 Serving trolley

Frame made of stainless steel. Laminated chipboard with beech or mahogany finish. Removable upper tray. Available at additional cost, 2 swivel locking castors.

Servierwagen

Artikel-Nr. **OO48 und O248**

Lieferbar: Buche, Mahagoni
(Abb. in Buche)



	Nr. OO48	Nr. O248
Länge mit Griff	770 mm	880 mm
Länge ohne Griff	660 mm	775 mm
Breite	370 mm	460 mm
Gesamthöhe	860 mm	930 mm
Höhe bis obere Platte	770 mm	840 mm
Höhe bis mittlere Platte	480 mm	520 mm
Höhe bis untere Platte	230 mm	230 mm
4 Lenkrollen	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Tragkraft	60 kg	60 kg
Gewicht	14 kg	22 kg


Eleganter Servierwagen mit einem Gestell aus Edelstahlrohr. Die kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor haben eine Galerie aus Edelstahlrohr. Die obere Platte läßt sich als Tablett abnehmen. Sie hat 2 Edelstahlgriffe und eine seitliche Einfassung aus poliertem Aluminium.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.

No. OO48 und O248 Serving trolley

Frame made of stainless steel. Laminated chipboard with beech or mahogany finish. Removable upper tray. Available at additional cost, 2 swivel locking castors.



Servierwagen

Artikel-Nr. **O412**

Lieferbar: Edelstahl - Buche

Länge mit Griff	920 mm
Länge ohne Griff	800 mm
Breite	460 mm
Gesamthöhe	880 mm
Höhe bis obere Platte	820 mm
Höhe bis mittlere Platte	520 mm
Höhe bis untere Platte	225 mm
Abstand zwisch. Platten	270 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	150 kg
Gewicht	22 kg


Eleganter Servierwagen mit einem Gestell aus Edelstahlrechteckrohr. Kunststoffbeschichtete Platten im Holzdekor Buche. Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton. Leichte Selbstmontage.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.

No. O412 Serving trolley

Frame made of stainless steel. Laminated chipboard with beech finish. Available at additional cost: 2 swivel locking castors.



Servierwagen

Artikel-Nr. **O413**

Lieferbar: Edelstahl - Buche

Länge mit Griff	920 mm
Länge ohne Griff	800 mm
Breite	540 mm
Gesamthöhe	880 mm
Höhe bis obere Platte	820 mm
Höhe bis mittlere Platte	520 mm
Höhe bis untere Platte	225 mm
Abstand zwisch. Platten	270 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	150 kg
Gewicht	25 kg


Eleganter Servierwagen mit einem Gestell aus Edelstahlrechteckrohr. Kunststoffbeschichtete Platten im Holzdekor Buche. Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton. Leichte Selbstmontage.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.

No. O413 Serving trolley

Frame made of stainless steel. Laminated chipboard with beech finish. Available at additional cost: 2 swivel locking castors.



Servierwagen

Artikel-Nr. **O412 Black Edition**

Lieferbar: Edelstahl - Schwarz

Länge mit Griff	920 mm
Länge ohne Griff	800 mm
Breite	460 mm
Gesamthöhe	880 mm
Höhe bis obere Platte	820 mm
Höhe bis mittlere Platte	520 mm
Höhe bis untere Platte	225 mm
Abstand zwisch. Platten	270 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	150 kg
Gewicht	24 kg


Eleganter Servierwagen mit einem Gestell aus Edelstahlrohr. Die kunststoffbeschichteten Platten in Schwarz haben eine Galerie aus Edelstahlrohr. Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton. Leichte Selbstmontage.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.

No. O412 Black Edition Serving trolley

Frame made of stainless steel. Laminated black chip-board. Available at additional cost, 2 swivel locking castors.



Servierwagen

Artikel-Nr. **O413 Black Edition**

Lieferbar: Edelstahl - Schwarz

Länge mit Griff	920 mm
Länge ohne Griff	800 mm
Breite	540 mm
Gesamthöhe	880 mm
Höhe bis obere Platte	820 mm
Höhe bis mittlere Platte	520 mm
Höhe bis untere Platte	225 mm
Abstand zwisch. Platten	270 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	150 kg
Gewicht	27 kg

Eleganter Servierwagen mit einem Gestell aus Edelstahlrohr. Die kunststoffbeschichteten Platten in Schwarz haben eine Galerie aus Edelstahlrohr. Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton. Leichte Selbstmontage.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.

No. O413 Black Edition Serving trolley

Frame made of stainless steel. Laminated black chip-board. Available at additional cost, 2 swivel locking castors.



Servierwagen

Artikel-Nr. **O131**


Lieferbar: Edelstahl

Länge	800 mm
Breite	500 mm
Gesamthöhe	975 mm
Höhe bis obere Platte	880 mm
Höhe bis mittlere Platte	555 mm
Höhe bis untere Platte	250 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Tragkraft	120 kg
Gewicht	25 kg

Gestell und Platten des Wagens sind in Edelstahl gearbeitet und kompakt verschweißt.

No. O131 Serving trolley

Frame and shelves of the trolley made of stainless steel, solidly welded.





Falttisch

Artikel-Nr. **O601**

Lieferbar: Buche (Gestell schwarz),
Hellgrau (Gestell blau)

Länge	900 mm
Breite aufgestellt	575 mm
Höhe bis untere Platte	290 mm
Breite gefaltet	160 mm
Gesamthöhe	810 mm
4 Lenkrollen mit Radsperre	Ø 75 mm
Tragkraft	50 kg
Gewicht	20 kg

Gestell Stahl pulverbeschichtet.

Mit wenigen Handgriffen ist der Tisch Nr. O601 aufgestellt. Er ist ideal für den Partyservice außer Haus geeignet. Der Tisch rollt im zusammengefalteten Zustand stabil und steht offen fest und sicher. Mit mehreren Tischen kann so im Handumdrehen die Basis für ein tolles Buffet geschaffen werden.

No. O601 Folding table

Frame made of powder-coated steel. Laminated chipboard with beech or grey finish. The table can be assembled easily. It is ideal for party services. The folded table is stable and can be rolled easily. When assembled it stands firm and secure. Using several tables you can quickly form a buffet.

Aufstellen



Obere Platte waagrecht stellen.



Gestell nach vorn ziehen bis Streben (A) gerade sind.



Untere Platte in die Waagrechte schwenken.

Falten



Rollen unter schmaler Platte sperren, untere Platte senkrecht stellen.



Obere Platte waagrecht halten, Gestell knicken (A) und ganz nach hinten schieben (B).



Obere Platte nach unten schwenken.



Servicestation wetterfest

Artikel-Nr. **0930**

Lieferbar: Korpus Wenge

Länge	1120 mm
Breite	535 mm
Gesamthöhe	1070 mm
Höhe bis obere Platte	1015 mm
2 Doppellenkrollen m. Sperre	Ø 125 mm
2 Doppellenkrollen	Ø 125 mm

Der Wagen ist auf einem stabilen Edelstahlgestell aufgebaut.

Das Gestell ist pulverbeschichtet in Silber (ähnl. RAL 9006) Feinstruktur.

1 Besteckschublade, 1Flügeltüre mit Fachboden.

No. 0930 Movable sideboard for outdoor use

Case in grey or wenge. Frame made of stainless steel, powdercoated.



Servicestation wetterfest

Artikel-Nr. **0930**

Lieferbar: Korpus Lichtgrau

Länge	1120 mm
Breite	535 mm
Gesamthöhe	1070 mm
Höhe bis obere Platte	1015 mm
2 Doppellenkrollen m. Sperre	Ø 125 mm
2 Doppellenkrollen	Ø 125 mm

Der Wagen ist auf einem stabilen Edelstahlgestell aufgebaut.

Das Gestell ist pulverbeschichtet in Silber (ähnl. RAL 9006) Feinstruktur.

1 Besteckschublade, 1Flügeltüre mit Fachboden.

No. 0930 Movable sideboard for outdoor use

Case in grey or wenge. Frame made of stainless steel, powdercoated.



Servicestation, wetterfest

Artikel-Nr. **O325**

Lieferbar: Korpus Anthrazit

Länge	815 mm
Breite	520 mm
Gesamthöhe	1000 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	70 kg

Besteckschublade, 2 Flügeltüren und 1 Fachboden

No. O325 Movable sideboard for outdoor use

Case in dark grey



Service- und Kaffeestation

Artikel-Nr. **O922**

Lieferbar: Gestell: Silber RAL 9006
Holzausstattung: Anthrazit

Gesamtlänge	1040 mm
Gesamtbreite	625 mm
Gesamthöhe	1050 mm
Höhe bis obere Platte	960 mm
Länge Korpus	880 mm
Breite Korpus	470 mm

Lichte Innenmaße:

Länge	800 mm
Breite	400 mm
Höhe	700 mm
Gewicht	65 kg
2 Doppellenkrollen m. Sperre	Ø 125 mm
2 Doppellenkrollen o. Sperre	Ø 125 mm

Die Station ist auf einem stabilen Stahlrohrgestell aufgebaut. Die Seitenwände sind einzeln austauschbar. Die Station ist mit einem Stangenschloss nach oben verschließbar. Innenausstattung: 1 Fachboden, der im 32 mm Raster in der Höhe verstellbar ist. Die obere Galerie ist aus Stahlrohr 25 mm und in Wagenfarbe pulverbeschichtet. Die Galerie besteht aus 4 Teilen.

No. O922 Movable sideboard
Case in dark grey.



Option O922-1: 1 Auszug

1 Auszug, verdeckt hinter den Türen der Servicestation angebracht. Auszug mit doppelwandigem Zargensystem. Farbe grau, verdeckte Führung und Comfort-Soft-Selbststeinzug.



Option O922-2: Getränkekistenboard schräg

1 Bord zur Aufnahme von Getränkekisten. Das Bord ist mit ca. 30° nach vorne geneigt um besser die Getränke aus den schräg gestellten Kisten zu entnehmen.



**Option:
Elektroausstattung**
Integrierte Steckdose
mit Kabeldurchlass



Servicestation

Artikel-Nr. **O330**

Lieferbar: Buche, Eiche hell, Mooreiche, Kirschbaum, Mahagoni, Nußbaum (Abb. in Buche). Sonderfarben auf Anfrage.

Länge obere Platte	1000 mm
Länge Korpus	840 mm
Breite	530 mm
Gesamthöhe	1000 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	55 kg

Fahrbare Servicestation aus kunststoffbeschichteten 19 mm Platten mit Holzdekor und 2 mm starken Kunststoffkanten. Die Besteckschublade ist ausziehbar und mit 6 Kunststoffboxen bestückt.

Boxmaß (L x B x H): 240 x 110 x 100 mm,
2 Flügeltüren, 1 Fachboden.

Gegen Aufpreis:

Option: 270°-Türen

Türöffnungen bis 270° sind mit dieser Version möglich. Um die Türen ganz an den Korpus anlegen zu können, werden hier die Türen mit Griffmulden in silber ausgestattet.

Option: Elektroausstattung

Diese Version wird mit einer Doppelsteckdose im Korpus ausgestattet. Die Stromzufuhr wird von unten zentral in die Servicestation geführt. Sie kann unter dem Wagen aufgewickelt werden und ist mit einer Zugentlastung gesichert.

No. O330 Movable sideboard

Case in beech, light oak, dark oak, cherry wood, mahogany or walnut. Other decors upon request.




**Option:
270° Türen**

Öffnen der Türen
bis 270° möglich



**Option:
Elektroausstattung**

Haken zur Kabelaufwicklung
am Fahrgestell



**Option:
Elektroausstattung**

Steckdose



Servicestation, fahrbar

Artikel-Nr. **6000**

Lieferbar: Buche, Eiche hell, Mooreiche, Kirschbaum, Nußbaum (Abb. in Kirschbaum)

Länge	815 mm
Breite	520 mm
Gesamthöhe	1415 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	71 kg

Chice, elegante Servicestation für Ihre Kaffeemaschine, Ihre Kasse oder Ihren Service. Kunststoffbeschichtete 19 mm Platten mit Holzdekor. Besteckschublade mit Comfort-Soft-Selbststeinzug, 2 Flügeltüren und 1 Fachboden. Regalfachböden höhenverstellbar.

No. 6000 Movable sideboard

Case in beech, light oak, dark oak, cherry wood or walnut.

Servicestation, fahrbar

Artikel-Nr. **0328**

Lieferbar: Buche, Eiche hell, Mooreiche, Nußbaum (Abb. in Buche)

Länge	815 mm
Breite	520 mm
Gesamthöhe	1190 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	63 kg

Kunststoffbeschichtete 19 mm Platten mit Holzdekor. Besteckschublade mit Comfort-Soft-Selbststeinzug, 2 Flügeltüren und 1 Fachboden. 1 Rolladen verschließbar.

No. 0328 Movable sideboard with lockable roll top

Case in beech, light oak, dark oak or walnut.



Kellnerstation, Servicestation

Artikel-Nr. **O321**

Lieferbar: Buche, Eiche hell, Mooreiche, Kirschbaum, Nußbaum (Abb. in Buche)

Länge	815 mm
Breite	520 mm
Gesamthöhe	1000 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	55 kg

Kunststoffbeschichtete 19 mm Platten mit Holzdekor.
Besteckschublade mit Comfort-Soft-Selbsteinzug,
2 Flügeltüren und 1 Fachboden.

No. O321 Movable sideboard

Case in beech, light oak, dark oak, cherry wood or walnut.

Kellnerstation, Servicestation

Artikel-Nr. **O322**

Lieferbar: Buche, Eiche hell, Mooreiche, Kirschbaum, Nußbaum (Abb. in Buche)

Länge	815 mm
Breite	520 mm
Gesamthöhe	1000 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	60 kg

Kunststoffbeschichtete 19 mm Platten mit Holzdekor.
Innenseite der rechten Tür mit abnehmbarem Abfallbehälter aus Stahl pulverbeschichtet 330 x 200 mm, 270 mm hoch. Besteckschublade mit Comfort-Soft-Selbsteinzug, 1 Flügeltür und 1 Fachboden.

No. O322 Movable sideboard

Case in beech, light oak, dark oak, cherry wood or walnut.

Powder coated steel waste bin inside the right door is removable.



Kellnerstation, Servicestation

Artikel-Nr. **O326**

Lieferbar: Buche, Eiche hell, Mooreiche, Kirschbaum, Nußbaum (Abb. in Buche)

Länge	815 mm
Breite	520 mm
Gesamthöhe	1000 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	55 kg

Kunststoffbeschichtete 19 mm Platten mit Holzdekor und Flügeltüren. Besteckschublade mit 6 Kunststoffbehältern für Besteck. Besteckschublade mit Comfort-Soft-Selbsteinzug.

L 240 mm, B 110 mm, H 100 mm, 2 Flügeltüren und 1 Fachboden.

No. O326 Movable sideboard

Case in beech, light oak, dark oak, cherry wood or walnut.

Kellnerstation, Servicestation

Artikel-Nr. **O327**

Lieferbar: Buche, Eiche hell, Mooreiche, Kirschbaum, Nußbaum (Abb. in Buche)

Länge	815 mm
Breite	520 mm
Gesamthöhe	1000 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	60 kg

Kunststoffbeschichtete 19 mm Platten mit Holzdekor und Flügeltür. Besteckschublade mit 6 Kunststoffbehältern für Besteck. Besteckschublade mit Comfort-Soft-Selbsteinzug.

L 240 mm, B 110 mm, H 100 mm, 1 Flügeltür und 1 Fachboden. Innenseite der rechten Tür mit abnehmbarem Abfallbehälter aus Stahl pulverbeschichtet 330 x 200 mm, 270 mm hoch.

No. O327 Movable sideboard

Case in beech, light oak, dark oak, cherry wood or walnut. Removable powdercoated steel waste bin inside the right door.



Kellnerstation, Servicestation

Artikel-Nr. **6321**

Lieferbar: Buche, Eiche hell, Mooreiche, Kirschbaum, Nußbaum (Abb. in Kirschbaum)

Länge	815 mm
Breite	520 mm
Gesamthöhe	1000 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	55 kg

Kunststoffbeschichtete 19 mm Platten mit Holzdekor.
Besteckschublade mit Comfort-Soft-Selbsteinzug,
2 Flügeltüren und 1 Fachboden.

No. O321 Movable sideboard

Case in beech, light oak, dark oak, cherry wood or walnut.

Kellnerstation, Servicestation

Artikel-Nr. **6322**

Lieferbar: Buche, Eiche hell, Mooreiche, Kirschbaum, Nußbaum (Abb. in Kirschbaum)

Länge	815 mm
Breite	520 mm
Gesamthöhe	1000 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	60 kg

Kunststoffbeschichtete 19 mm Platten mit Holzdekor.
Innenseite der rechten Tür mit abnehmbarem Abfallbe-
hälter aus Stahl pulverbeschichtet 330 x 200 mm,
270 mm hoch. Besteckschublade mit Comfort-Soft-
Selbsteinzug, 1 Flügeltür und 1 Fachboden.

No. O322 Movable sideboard

Case in beech, light oak, dark oak, cherry wood or walnut.

Powder coated steel waste bin inside the right door is removable.



Kellnerstation, Servicestation

Artikel-Nr. **6326**

Lieferbar: Buche, Eiche hell, Mooreiche, Kirschbaum, Nußbaum (Abb. in Kirschbaum)

Länge	815 mm
Breite	520 mm
Gesamthöhe	1000 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	55 kg

Kunststoffbeschichtete 19 mm Platten mit Holzdekor und Flügeltüren. Besteckschublade mit 6 Kunststoffbehältern für Besteck. Besteckschublade mit Comfort-Soft-Selbsteinzug.

L 240 mm, B 110 mm, H 100 mm, 2 Flügeltüren und 1 Fachboden.

No. O326 Movable sideboard

Case in beech, light oak, dark oak, cherry wood or walnut.

Kellnerstation, Servicestation

Artikel-Nr. **6327**

Lieferbar: Buche, Eiche hell, Mooreiche, Kirschbaum, Nußbaum (Abb. in Kirschbaum)

Länge	815 mm
Breite	520 mm
Gesamthöhe	1000 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	60 kg

Kunststoffbeschichtete 19 mm Platten mit Holzdekor und Flügeltür. Besteckschublade mit 6 Kunststoffbehältern für Besteck. Besteckschublade mit Comfort-Soft-Selbsteinzug.

L 240 mm, B 110 mm, H 100 mm, 1 Flügeltür und 1 Fachboden. Innenseite der rechten Tür mit abnehmbarem Abfallbehälter aus Stahl pulverbeschichtet 330 x 200 mm, 270 mm hoch.

No. O327 Movable sideboard

Case in beech, light oak, dark oak, cherry wood or walnut. Removable powdercoated steel waste bin inside the right door.

Getränke- und Weinwagen

Artikel-Nr. **O964**

Lieferbar: Buche, Weissbuche, Kirschbaum, Eiche hell, Mooreiche, Mahagoni, Wenge, Nussbaum, Weiss (Abb. in Wenge)
Sonderdekore auf Anfrage

Länge	1040 mm
Breite	730 mm
Gesamthöhe	1180 mm
2 Doppellenkrollen mit Sperren	75 mm
2 Doppellenkrollen ohne Sperren	75 mm
Gewicht	120 kg

Der Wagen ist ausgestattet mit einem Siemens Weinkühlschrank vinoThek. Gesamtvolumen 145 l, Anschluß 230 V. Temperatur von 6°C bis 14°C regelbar. Rahmenlose, doppelt isolierte Glastür. "touchLight" - bei Berühren des Türgriffes "fährt" die Innenraumbeleuchtung stufenlos hoch. Nach dem Schließen der Tür wird die Beleuchtung wieder "abgedimmt". Die Kühlung ist EXTREM leise. Weiterhin hat der Wagen einen herausziehbaren Glashalter. Hier können wahlweise Gläser eingehängt oder auf Fachböden gestellt werden. Wir richten uns hier nach Ihren Vorgaben.

No. O964 Wine and beverage trolley

Case in beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut or white. Other colours upon request. The trolley is equipped with a Siemens vinoThek wine cooler. Gross capacity 145 l, Voltage 230 V. Temperature is adjustable from 6°C to 14°C. Frameless, double-insulated glass door. Interior light activated by touch sensitive handle. Light dimming function while door is being opened/closed. EXTREMELY silent cooling system. Pull-out device for drinking glasses which can either be stored upright on shelves or hanging from racks, depending on customer specification.




Unsichtbare Luftführung

Durch eine Blende auf der Rückseite wird der Abluftkanal für die Warmluft versteckt. Somit ist eine erstklassige Optik auch auf der Rückseite gewährleistet.

Hidden air ducts

The exhaust duct for warm air is hidden by a cover on the back of the trolley, ensuring a splendid appearance from all angles.



Option: Flaschenkörbe

In diesen Flaschenkörben können bis zu 24 Flaschen 0,25 l pro Korb präsentiert werden. 1 Satz umfaßt 2 Körbe.

Option: Stainless-steel bottle carrier

Holds up to 24 bottles (0.25 l) per carrier. 2 carriers per set.



EBINGER

www.ebinger.it





Elektrisch gekühlte Kuchenvitrine

Artikel-Nr. **O143**

Lieferbar: Buche, Weissbuche, Kirschbaum, Eiche hell, Mooreiche, Mahagoni, Wenge, Nussbaum, Weiss (Abb. in Weissbuche)


Länge mit Ablage und Griff	1360 mm
Länge ohne Ablage und ohne Griff	1000 mm
Breite ohne Ablage	500 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	102 kg

Andere Maße und Daten - siehe Skizze.

Bosch/Riedel-Kühlaggregat mit Luftbefeuchtung und FCKW-freiem Kühlmittel. Anschluß 230 V. Leistungsaufnahme 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Borde abklappbar.

No. O143 Electrically refrigerated showcase for cakes

Case in beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut or white. Bosch/Riedel cooling unit, voltage 230 Volt. 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Shelves can be folded down.





Elektrisch gekühlte Kuchenvitrine

Artikel-Nr. **0193**

Lieferbar: Buche, Weissbuche, Kirschbaum, Eiche hell, Mooreiche, Mahagoni, Wenge, Nussbaum, Weiss (Abb. in Wenge)

Länge mit Ablage und Griff	1390 mm
Breite ohne Ablage	547 mm
2 Doppellenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Doppellenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	110 kg

Bosch/Riedel-Kühlaggregat mit Luftbefeuchtung und FCKW-freiem Kühlmittel. Anschluß 230 V. Leistungsaufnahme 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Bord abklappbar.

No. 0193 Electrically refrigerated showcase for cakes

Case in beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut or white. Bosch/Riedel cooling unit, voltage 230 Volt. 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Shelf can be folded down.



Kuchenwagen und Frühstücksbuffet

Artikel-Nr. **0194**

Lieferbar: Buche, Weissbuche, Kirschbaum, Eiche hell, Mooreiche, Mahagoni, Wenge, Nussbaum, Weiss (Abb. in Wenge)

Länge mit Ablage und Griff	1120 mm
Länge ohne Ablage und ohne Griff	770 mm
Breite	500 mm
Gesamthöhe	1060 mm
Höhe der Haube	215 mm
2 Doppellenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Doppellenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	68 kg

FCKW-freies Bosch/Riedel-Kühlaggregat ohne Luftbefeuchtung. Automatische Abtauung. Anschluß 230 V. Leistungsaufnahme 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Tiefsttemperatur ca. + 5°.

Serienmäßige Ausstattung:

Abnehmbarer Edelstahlrost.

Nach Abnehmen des Edelstahlrostes verwendbar als Getränkewagen (wie Nr. 0195), durch zusätzlichen Behältersatz verwendbar als Salatwagen (wie Nr. 0196).

No. 0194 Electrically refrigerated cake or breakfast trolley

Case in beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut or white. Bosch/Riedel cooling unit, voltage 230 Volt. 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Cooling unit with automatic defroster. Lowest temperature about + 5° C. Standard equipment: With a stainless steel grille. Without the grille it can be used as a beverage trolley. With an additional set of stainless steel dishes it can be used as salad trolley No. 0196.



Salatwagen, elektrisch gekühlt

Artikel-Nr. **0196**

Lieferbar: Buche, Weissbuche, Kirschbaum, Eiche hell, Mooreiche, Mahagoni, Wenge, Nussbaum, Weiss (Abb. in Wenge)

Länge mit Ablage und Griff	1120 mm
Länge ohne Ablage und ohne Griff	770 mm
Breite	500 mm
Gesamthöhe	1060 mm
Höhe der Haube	215 mm
2 Doppellenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Doppellenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	71 kg

FCKW-freies Bosch/Riedel-Kühlaggregat. Automatische Abtauung. Anschluß 230 V. Leistungsaufnahme 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Tiefsttemperatur ca. + 5°.

Serienmäßige Ausstattung:

4 GN-Behälter 1/4-15

4 GN-Behälter 1/6-15

Nach Abnehmen des Behältersatzes zu verwenden als Getränkewagen (Nr. 0195), durch zusätzlichen Edelstahlrost als Kuchenwagen (Nr. 0194)

No. 0196 Electrically refrigerated salad trolley

Case in beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut or white. Bosch/Riedel cooling unit with automatic defroster. Voltage 230 Volt. 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Lowest temperature about + 5° C. Standard equipment: detachable set of dishes. 4 stainless steel dishes 1/4-15, 4 stainless steel dishes 1/6-15. For adapting as cake or breakfast trolley a grille is available.



Getränkewagen, elektrisch gekühlt

Artikel-Nr. **O195**

Lieferbar: Buche, Weissbuche, Kirschbaum, Eiche hell, Mooreiche, Mahagoni, Wenge, Nussbaum, Weiss (Abb. in Wenge)

Länge mit Ablage und Griff	1120 mm
Länge ohne Ablage und ohne Griff	770 mm
Breite	500 mm
Gesamthöhe	1060 mm
Höhe der Haube	215 mm
2 Doppellenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Doppellenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	65 kg

FCKW-freies Bosch/Riedel-Kühlaggregat. Automatische Abtauung. Anschluß 230 V. Leistungsaufnahme 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz.

Tiefsttemperatur ca. + 5°.

Rost von Nr. O194 sowie Behälter von Nr. O196 passen zu diesem Modell.

No. O195 Electrically refrigerated beverage trolley

Case in beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut or white.

Bosch/Riedel cooling unit with automatic defroster.

Voltage 230 Volt. 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Lowest temperature about + 5° C. For adapting as cake or breakfast trolley a grille is available. Stainless steel salad dishes are also available.

Getränkewagen, elektrisch gekühlt

Artikel-Nr. **O197**

Lieferbar: Buche, Weissbuche, Kirschbaum, Eiche hell, Mooreiche, Mahagoni, Wenge, Nussbaum, Weiss (Abb. in Wenge)

Länge mit Ablage und Griff	1120 mm
Länge ohne Ablage und ohne Griff	770 mm
Breite	500 mm
Gesamthöhe	1320 mm
Höhe der Haube	215 mm
2 Doppellenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Doppellenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	73 kg

FCKW-freies Bosch/Riedel-Kühlaggregat. Automatische Abtauung. Anschluß 230 V. Leistungsaufnahme 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Tiefsttemperatur ca. + 5°.

No. O197 Beverage trolley

Case in beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut or white.

Bosch/Riedel cooling unit with automatic defroster.

Voltage 230 Volt. 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Lowest temperature about + 5° C.



Kuchenwagen und Frühstücksbuffet

Artikel-Nr. **0144**

Lieferbar: Buche, Weissbuche, Kirschbaum, Eiche hell, Mooreiche, Mahagoni, Wenge, Nussbaum, Weiss (Abb. in Buche)

Länge mit Ablage und Griff	1140 mm
Länge ohne Ablage und ohne Griff	770 mm
Breite ohne Ablage	465 mm
Breite mit Ablage	675 mm
Gesamthöhe	1060 mm
Abmessung vordere Ablage	770 x 210 mm
Abmessung seitliche Ablage	460 x 300 mm
Höhe der Haube	215 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	68 kg

FCKW-freies Bosch/Riedel-Kühlaggregat ohne Luftbefeuchtung. Automatische Abtauung. Anschluß 230 V. Leistungsaufnahme 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Tiefsttemperatur ca. + 5°.

Borde abklappbar.

Serienmäßige Ausstattung:

Abnehmbarer Edelstahlrost.

Nach Abnehmen des Edelstahlrostes verwendbar als Getränkewagen (wie Nr. 0145), durch zusätzlichen Behältersatz verwendbar als Salatwagen (wie Nr. 0146).

No. 0144 Electrically refrigerated cake or breakfast trolley

Case in beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut or white. Bosch/Riedel cooling unit, voltage 230 Volt. 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Cooling unit with automatic defroster. Lowest temperature about + 5° C. Standard equipment. With a stainless steel grille. Without the grille it can be used as a beverage trolley. With an additional set of stainless steel dishes it can be used as salad trolley No. 0146. Shelves can be folded down.



Salatwagen, elektrisch gekühlt

Artikel-Nr. **0146**

Lieferbar: Buche, Weissbuche, Kirschbaum, Eiche hell, Mooreiche, Mahagoni, Wenge, Nussbaum, Weiss (Abb. in Buche)

Länge mit Ablage und Griff	1140 mm
Länge ohne Ablage und ohne Griff	770 mm
Breite ohne Ablage	465 mm
Breite mit Ablage	675 mm
Gesamthöhe	1060 mm
Abmessung vordere Ablage	770 x 210 mm
Abmessung seitliche Ablage	460 x 300 mm
Höhe der Haube	215 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	71 kg

FCKW-freies Bosch/Riedel-Kühlaggregat. Automatische Abtauung. Anschluß 230 V. Leistungsaufnahme 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Tiefsttemperatur ca. + 5°.

Borde abklappbar.

Serienmäßige Ausstattung:

4 GN-Behälter 1/4-15

4 GN-Behälter 1/6-15

Nach Abnehmen des Behältersatzes zu verwenden als Getränkewagen (Nr. 0145), durch zusätzlichen Edelstahlrost als Kuchenwagen (Nr. 0144)

No. 0146 Electrically refrigerated salad trolley

Case in beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut or white. Bosch/Riedel cooling unit with automatic defroster. Voltage 230 Volt. 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Lowest temperature about + 5° C. Standard equipment: detachable set of dishes. 4 stainless steel dishes 1/4-15, 4 stainless steel dishes 1/6-15. For adapting as cake or breakfast trolley a grille is available. Shelves can be folded down.



Getränkewagen, elektrisch gekühlt

Artikel-Nr. **O145**

Lieferbar: Buche, Weissbuche, Kirschbaum, Eiche hell, Mooreiche, Mahagoni, Wenge, Nussbaum, Weiss (Abb. in Buche)

Länge mit Ablage und Griff	1140 mm
Länge ohne Ablage und ohne Griff	770 mm
Breite ohne Ablage	465 mm
Breite mit Ablage	675 mm
Gesamthöhe	1060 mm
Abmessung vordere Ablage	770 x 210 mm
Abmessung seitliche Ablage	460 x 300 mm
Höhe der Haube	215 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	65 kg

FCKW-freies Bosch/Riedel-Kühlaggregat. Automatische Abtauung. Anschluß 230 V. Leistungsaufnahme 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz.

Tiefsttemperatur ca. + 5°. Borde abklappbar.

Rost von Nr. O144 sowie Behälter von Nr. O146 passen zu diesem Modell.

No. O145 Electrically refrigerated beverage trolley

Case in beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut or white.

Bosch/Riedel cooling unit with automatic defroster.

Voltage 230 Volt. 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Lowest

temperature about + 5° C. Frame made of stainless

steel. For adapting as cake or breakfast trolley a grille is

available. Stainless steel salad dishes are also available.

Shelves can be folded down.



Getränkewagen, elektrisch gekühlt

Artikel-Nr. **O173**

Lieferbar: Buche, Weissbuche, Kirschbaum, Eiche hell, Mooreiche, Mahagoni, Wenge, Nussbaum, Weiss (Abb. in Buche)

Länge mit Ablage und Griff	1140 mm
Länge ohne Ablage und ohne Griff	770 mm
Breite ohne Ablage	465 mm
Breite mit Ablage	675 mm
Gesamthöhe	1320 mm
Abmessung vordere Ablage	580 x 210 mm
Abmessung seitliche Ablage	460 x 300 mm
Höhe der Haube	215 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	73 kg

Gestell aus rostfreiem Edelstahl. FCKW-freies Bosch/-Riedel-Kühlaggregat. Automatische Abtauung.

Anschluß 230 V. Leistungsaufnahme 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Tiefsttemperatur ca. + 5°. Borde abklappbar.

No. O173 Beverage trolley

Case in beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut or white.

Bosch/Riedel cooling unit with automatic defroster.

Voltage 230 Volt. 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Lowest

temperature about + 5° C. Frame made of stainless

steel. Shelves can be folded down.



Kuchenwagen und Frühstücksbuffet

Artikel-Nr. **0184**

Lieferbar: Buche, Weissbuche, Kirschbaum, Eiche hell, Mooreiche, Mahagoni, Wenge, Nussbaum, Weiss (Abb. in Buche)

Länge mit Ablage und Griff	1390 mm
Länge ohne Ablage und o. Griff	1055 mm
Breite ohne Ablage	580 mm
Breite pro Ablage	205 mm
Gesamthöhe	1100 mm
Höhe bis Haube	870 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	90 kg

FCKW-freies Bosch/Riedel-Kühlaggregat ohne Luftbefeuchtung. Automatische Abtauung. Anschluß 230 V. Leistungsaufnahme 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Tiefsttemperatur ca. + 5°. Borde abklappbar.

Abnehmbarer Edelstahlrost. Nach Abnehmen des Edelstahlrostes verwendbar als Getränkewagen (Nr. 0185), durch zusätzlichen Satz GN-Behälter verwendbar als Salatwagen (Nr. 0186).

No. 0184 Electrically refrigerated cake or breakfast trolley

Case in beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut or white. Bosch/Riedel cooling unit, voltage 230 Volt. 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Refrigeration aggregate with automatic defroster. Lowest temperature about + 5° C. Standard equipment: With a stainless steel grille. Without the grille it can be used as a beverage trolley No. 0185. With an additional set of stainless steel dishes it can be used as salad trolley No. 0186. Shelves can be folded down.

Getränkewagen, elektrisch gekühlt

Artikel-Nr. **0185**

Lieferbar: Buche, Weissbuche, Kirschbaum, Eiche hell, Mooreiche, Mahagoni, Wenge, Nussbaum, Weiss (Abb. in Buche)

Länge mit Ablage und Griff	1390 mm
Länge ohne Ablage und o. Griff	1055 mm
Breite ohne Ablage	580 mm
Breite pro Ablage	205 mm
Gesamthöhe	1100 mm
Höhe bis Haube	870 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	85 kg

FCKW-freies Bosch/Riedel-Kühlaggregat. Automatische Abtauung. Anschluß 230 V. Leistungsaufnahme 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Tiefsttemperatur ca. + 5°. Borde abklappbar.

Durch einen Edelstahlrost kann die Kühlvitrine auch als Kuchenwagen (Nr. 0184) oder durch einen zusätzlichen Satz GN-Behälter als Salatwagen (Nr. 0186) verwendet werden.

No. 0185 Electrically refrigerated beverage trolley

Case in beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut or white. Bosch/Riedel cooling unit with automatic defroster. Voltage 230 Volt. 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Lowest temperature about + 5° C. For adapting as cake or breakfast trolley No. 0184 an additional grille is available. For converting into a salad trolley No. 0186 a set of stainless steel dishes is available. Shelves can be folded down.



Salatwagen, elektrisch gekühlt

Artikel-Nr. **O186**

Lieferbar: Buche, Weissbuche, Kirschbaum, Eiche hell, Mooreiche, Mahagoni, Wenge, Nussbaum, Weiss (Abb. in Buche)

Länge mit Ablage und Griff	1390 mm
Länge ohne Ablage und ohne Griff	1055 mm
Breite ohne Ablage	580 mm
Breite der Ablage	205 mm
Gesamthöhe	1100 mm
Höhe bis Haube	870 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen ohne Sperre	Ø 125 mm
Gewicht	103 kg

FCKW-freies Bosch/Riedel-Kühlaggregat. Automatische Abtauung. Anschluß 230 V. Leistungsaufnahme 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz.

Tiefsttemperatur ca. + 5°. Borde abklappbar.

Serienmäßige Ausstattung:

2 GN-Behälter 1/1-15, 3 GN-Behälter 1/3-15

Durch das Abnehmen der GN-Behälter kann die Kühlvitrine auch als Getränkewagen (Nr. O185) oder mit einem zusätzlichen Edelstahlrost als Kuchenwagen (Nr. O184) verwendet werden.

No. O186 - Electrically refrigerated salad trolley

Case in beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut or white. Bosch/Riedel cooling unit with automatic defroster. Voltage 230 Volt. 0,2 kW, 1,3 Amp., 50 Hertz. Lowest temperature about + 5° C. Standard equipment: detachable set of dishes. 2 stainless steel dishes 1/1-15, 3 stainless steel dishes 1/3-15. For adapting as cake or breakfast trolley a grille is available. Shelves can be folded down.



Kühltablett

Artikel-Nr. **0773**

Lieferbar: Buche, Massivholz mit Messingbeschlägen

Länge mit Griff	910 mm
Länge ohne Griff	800 mm
Breite	425 mm
Höhe	275 mm
Gewicht	16 kg

Edelstahlfläche 718 x 361 mm. Kühlung mit 3 Kühlakkus.

No. 0773 - Cooling tray

Case in beech. Cooled by 3 cooling blocks.

Kühltablett

Artikel-Nr. **0774**

Lieferbar: Buche, Massivholz mit Messingbeschlägen

Länge mit Griff	1130 mm
Länge ohne Griff	1020 mm
Breite	425 mm
Höhe	275 mm
Gewicht	19 kg

Edelstahlfläche 938 x 361 mm. Kühlung mit 4 Kühlakkus.

No. 0774 - Cooling tray

Case in beech. Cooled by 4 cooling blocks.



Kühltablett

Artikel-Nr. **0775**

Lieferbar: Stahlrahmen in Schwarz, Feinstruktur

Länge mit Griff	900 mm
Länge ohne Griff	790 mm
Breite	415 mm
Höhe	275 mm
Gewicht	18 kg

Edelstahlfläche 718 x 361 mm. Kühlung mit 3 Kühlakkus.

No. 0775 - Cooling tray

Case in beech. Cooled by 3 cooling blocks.

Kühltablett

Artikel-Nr. **0776**

Lieferbar: Stahlrahmen in Schwarz, Feinstruktur

Länge mit Griff	1130 mm
Länge ohne Griff	1030 mm
Breite	415 mm
Höhe	275 mm
Gewicht	23 kg

Edelstahlfläche 938 x 361 mm. Kühlung mit 4 Kühlakkus.

No. 0776 - Cooling tray

Case in beech. Cooled by 4 cooling blocks.



Abdeckhaube auf Platte mit Griff

Artikel-Nr. **0744**

Lieferbar: Platte weiss, Griffe Edelstahl
Scharniere Messing verchromt

Länge	740 mm
Breite	450 mm
Höhe	210 mm
Länge der Platte	780 mm
Breite der Platte	460 mm
Gewicht	12 kg

No. 0744 Showcase

Wooden base with plexiglass cover and handles.



Abdeckhaube auf Platte mit Griff

Artikel-Nr. **0743**

Lieferbar: Platte weiss, Griffe Edelstahl
Scharniere Messing verchromt

Länge	945 mm
Breite	500 mm
Höhe	500 mm
Länge der Platte	990 mm
Breite der Platte	525 mm
Gewicht	30 kg

No. 0743 Showcase

Wooden base with plexiglass cover and handles.



Abdeckhaube auf Platte mit Griff

Artikel-Nr. **0761**

Lieferbar: Platte weiss, Griffe Edelstahl
Scharniere Messing verchromt

Länge	840 mm
Breite	480 mm
Höhe	210 mm
Länge der Platte	880 mm
Breite der Platte	500 mm
Eigengewicht	14 kg

No. 0761 Showcase

Wooden base with plexiglass cover and handles.

Abdeckhaube - Thekenaufsatz

Artikel-Nr. **0762**

Lieferbar: 6 mm Plexiglas, Kanten poliert

Länge	800 mm
Breite unten	250 mm
Breite oben	200 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4 kg

No. 0762 Showcase

Plexiglas showcase, made of 6 mm polished plexiglas.



Beistelltisch

Artikel-Nr. **O373**

Lieferbar: Buche, Mahagoni
(Abb. in Buche mit unterer Platte)

Länge	800 mm
Breite	400 mm
Höhe bis obere Platte	740 mm
4 Lenkrollen mit Sperre	Ø 75 mm
Gewicht	11 kg

Gestell Stahl pulverbeschichtet,
Platte kunststoffbeschichtet mit Holzdekor.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

Gegen Aufpreis:

Untere Platte.

No. O373 Side table

Frame made of powder-coated steel, black.
Laminated chipboard with beech or mahogany finish.

Beistelltisch, stapelbar

Artikel-Nr. **O375**

Lieferbar: Buche, Mahagoni
(Abb. in Buche)

Länge	800 mm
Breite	400 mm
Höhe bis obere Platte	750 mm
Gewicht	6 kg

Gestell Aluminiumrohr, pulverbeschichtet in Schwarz,
Feinstruktur, ähnlich RAL 9005. Platte kunststoffbeschich-
tet mit Holzdekor.

Alle 4 Rohrenden haben höhenverstellbare Kunststoff-
gleiter. Damit können Bodenunebenheiten ausgeglichen
werden (siehe Skizze).

Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.

Leichte Selbstmontage.

No. O375 Side table, stackable

Frame made of aluminium, black powdercoated.
Laminated chipboard with beech or mahogany finish.
All 4 tube ends fitted with height adjustable plastic
gliders.



Zimmerservicewagen

Artikel-Nr. **O372 a**

Lieferbar: Buche, Mahagoni (Abb. in Buche)
a = mit gerundeter Platte

Länge	800 mm
Breite Seiten aufgeklappt	800 mm
Breite Seiten abgehängt	400 mm
Höhe bis obere Platte	740 mm
4 Lenkrollen mit Radsperre	Ø 75 mm
Gewicht	16 kg

Gestell Stahl pulverbeschichtet,
Platte kunststoffbeschichtet mit Holzdekor.
2 Seiten abklappbar.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O372 a Side table

Frame made of powder-coated steel, black.
Laminated chipboard with beech or mahogany finish.
With 2 hinged extensions.

Zimmerservicewagen

Artikel-Nr. **O372 b**

Lieferbar: Buche, Mahagoni (Abb. in Buche)
b = mit eckiger Platte

Länge	800 mm
Breite Seiten aufgeklappt	800 mm
Breite Seiten abgehängt	400 mm
Höhe bis obere Platte	740 mm
4 Lenkrollen mit Radsperre	Ø 75 mm
Gewicht	16 kg

Gestell Stahl pulverbeschichtet,
Platte kunststoffbeschichtet mit Holzdekor.
2 Seiten abklappbar.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O372 b Side table

Frame made of powder-coated steel, black.
Laminated chipboard with beech or mahogany finish.
With 2 hinged extensions.



Kofferbock "Business-Line"

Artikel-Nr. **9221**

Lieferbar: Ausführung in Edelstahlrohr poliert

Länge	580 mm
Breite	500 mm
Höhe Ablage	520 mm
Gesamthöhe	580 mm
Gewicht	2,0 kg
Rohrdurchmesser	20 mm

Hochreißfester 4-fach Gurt.

No. 9221 Luggage stand

Made of polished stainless steel tubes.

Kofferbock "Basic-Line"

Artikel-Nr. **9223**

Lieferbar: Ausführung in Stahlrohr

Länge	580 mm
Breite	480 mm
Höhe Ablage	550 mm
Gesamthöhe	550 mm
Gewicht	1,5 kg
Rohrdurchmesser	20 mm

Pulverbeschichtet in Schwarz Feinstruktur.
Hochreißfester 4-fach Gurt.

No. 9223 Luggage stand

Made of powder-coated steel, black.



Service- und Minibarwagen

Artikel-Nr. **O381**

Lieferbar: Gestell: Schwarz RAL 9005 Feinstruktur, Silbergrau RAL 7001 Seidenglanz, Saphirblau RAL 5003 Seidenglanz. Holzausstattung: Buche, Nußbaum, Kirschbaum, Mahagoni, Eiche hell, Eiche rustikal, Grau ähnl. RAL 7035 (Abb. in: Gestell Silbergrau, Holz Buche, Gestell Schwarz, Holz Mahagoni)

Gesamthöhe	1240 mm
Gesamtlänge	845 mm
Gesamtbreite	510 mm
Länge Korpus	705 mm
Breite Korpus	470 mm
Höhe bis obere Platte	1150 mm
Lichte Innenmaße:	
Höhe	900 mm
Länge	635 mm
Breite	415 mm
Gewicht	65 kg
2 Stück Lenkrollen mit Fadenschutz	125 mm
2 Stück Sperrrollen mit Fadenschutz	125 mm

No. O381 Sideboard and minibar trolley

Bankett und Servicewagen

Artikel-Nr. **O382**

Lieferbar: Gestell Schwarz RAL 9005 Feinstruktur, Holzausstattung: Anthrazit

Gesamthöhe	1300 mm
Gesamtlänge	1110 mm
Gesamtbreite	630 mm
Länge Korpus	900 mm
Breite Korpus	550 mm
Höhe bis obere Platte	1150 mm
2 Bockrollen	Ø 160 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 160 mm

Ausstattung mit 2 Ablageborden, die im 32 mm Raster in der Höhe verstellbar sind.

No. O382 Banquet Service Trolley



Wäschesammler

Artikel-Nr. 9225

Länge	530 mm
Breite	590 mm
Gesamthöhe	870 mm
4 Lenkrollen	Ø 100 mm
Gewicht	6,5 kg
Inhalt	160 l

Gestell Stahl pulverbeschichtet, zusammenklappbar. 1 Wäschesack Länge 500 mm, Breite 500 mm, Höhe 650 mm, ist beige packt. Gestell ist faltbar.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre

No. 9225 Laundry trolley

Available at additional cost: 2 swivel locking castors.



Option:

Mit Kleinteilekasten für die Hotelkosmetik

Zimmermädchenwagen

Artikel-Nr. 0392

Lieferbar: Blau/Grau, Schwarz/Buche (Abb. in Schwarz/Buche)

Länge gesamt	1300 mm
Länge zusammengeklappt	710 mm
Länge der Etagenböden	500 mm
Breite gesamt	540 mm
Gesamthöhe	1160 mm
Höhe bis obere Etage	1050 mm
Höhe bis mittlere Etage	720 mm
Höhe bis untere Etage	280 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	100 kg
Gewicht	34 kg

Gestell Stahl pulverbeschichtet, Platten kunststoffbeschichtet mit Holzdekor. Kunststoffsack 60 - 70 ltr. Inhalt. Gestell für Wäschesack und Abfallsammler sind anklappbar für Aufzug und Abstellraum.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre, 4 Wandabweiser, Kleinteilekasten.

No. 0392 Service trolley for laundry and cleaning

Blue/grey, black/beechn. Frame made of powder-coated steel. Available at additional cost: 2 swivel locking castors.



**Option:
Elektroausstattung**
Steckdose



**Option:
Elektroausstattung**
Steckdose

Zimmermädchenwagen

Artikel-Nr. **O393**

Lieferbar: Blau/Grau, Schwarz/Buche
(Abb. in Schwarz/Buche)

Länge gesamt	1430 mm
Länge zusammengeklappt	710 mm
Länge der Etagenböden	500 mm
Breite gesamt	540 mm
Gesamthöhe	1160 mm
Höhe bis obere Etage	1050 mm
Höhe bis mittlere Etage	720 mm
Höhe bis untere Etage	280 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	100 kg
Gewicht	36 kg

Gestell Stahl pulverbeschichtet, Platten kunststoffbeschichtet mit Holzdekor. Kunststoffsack 60 - 70 ltr. Inhalt. Gestell für Wäschesack und Abfallsammler sind anklappbar für Aufzug und Abstellraum.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre, 4 Wandabweiser, Kleinteilekasten.

No. O393 Service trolley for laundry and cleaning

Blue/grey, black/beechn. Frame made of powder-coated steel. Available at additional cost: 2 swivel locking castors.

Zimmermädchenwagen

Artikel-Nr. **O394**

Lieferbar: Blau/Grau, Schwarz/Buche
(Abb. in Schwarz/Buche)

Länge gesamt	1700 mm
Länge zusammengeklappt	960 mm
Länge der Etagenböden	760 mm
Breite gesamt	540 mm
Gesamthöhe	1160 mm
Höhe bis obere Etage	1050 mm
Höhe bis mittlere Etage	720 mm
Höhe bis untere Etage	280 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	100 kg
Gewicht	42 kg

Gestell Stahl pulverbeschichtet, Platten kunststoffbeschichtet mit Holzdekor. Kunststoffsack 60 - 70 ltr. Inhalt. Gestell für Wäschesack und Abfallsammler sind anklappbar für Aufzug und Abstellraum.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre, Kleinteilekasten.

No. O394 Service trolley for laundry and cleaning

Blue/grey, black/beechn. Frame made of powder-coated steel. Available at additional cost: 2 swivel locking castors.



EBINGER - Wir haben die Lösung

Logisch und übersichtlich sortiert wird **Ihre Postverteilung noch effizienter**. Für alle Bereiche Ihres Büros bieten wir durchdachte Lösungen, die den täglichen Ablauf positiv beeinflussen werden.

Außerordentlich **robuste Lagerwagen** für alle nur erdenklichen Einsatzgebiete sind die Garanten für eine zeitgemäße, reibungslose Logistik.

Für Werkstatt und all Ihre sonstigen Transportaufgaben bieten wir **spezielle Problemlösungen**.

Nach unserem Motto "Aus der Praxis für die Praxis" werden alle Artikel ständig überprüft und - wenn nötig verbessert - das gibt Ihnen die Sicherheit, das **optimale Produkt** zu bekommen.

EBINGER-Transportwagen - Stabil, sicher und langlebig.



EBINGER – Here's the solution

Render your **mail sorting system more efficient** by having mail sorted intelligently and methodically. We offer expertly developed solutions for all your office needs to improve daily work flow.

Extremely robust trolleys for any conceivable use guarantee efficient and state-of-the-art logistics.

We offer the **perfect solution** for all your transport needs - in your workshop or elsewhere. Our slogan: 'Designed to suit the way you work'. In order to provide our customers with the **perfect product** for their specific needs we continually test, reassess and improve our products.

EBINGER trolleys – robust, safe and longliving



Verkaufs-, Getränke- und Kantinewagen

Artikel-Nr. **O452**

Lieferbar: Gestell, Schwarz RAL 9005 Feinstruktur, Silbergrau RAL 7001 Seidenglanz. Holzausstattung: Buche, Nußbaum, Kirschbaum, Mahagoni, Eiche hell, Mooreiche, Grau ähnl. RAL 7035 (Abb. in: Gestell Silbergrau, Holz Buche)

Gesamthöhe	1110 mm
Gesamtlänge (Bord abgeklappt)	1070 mm
Gesamtlänge (Bord offen)	1370 mm
Gesamtbreite (Bord abgeklappt)	590 mm
Gesamtbreite (Bord offen)	740 mm
Höhe bis Arbeitsplatte	890 mm
Lichte Innenmaße (ohne Schubladenfach):	
Höhe	610 mm
Länge	855 mm
Breite	480 mm
Gewicht	84 kg
2 Stück Bockrollen	Ø 160 mm
2 Stück Lenk-Sperrrollen	Ø 160 mm





Verkaufs-, Getränke- und Kantinenwagen

Artikel-Nr. **O451**

Lieferbar: Gestell, Schwarz RAL 9005 Feinstruktur, Silbergrau RAL 7001 Seidenglanz. Holzausstattung: Buche, Nußbaum, Kirschbaum, Mahagoni, Eiche hell, Mooreiche, Grau ähnl. RAL 7035 (Abb. in: Gestell Silbergrau, Holz Buche)

Gesamthöhe	1250 mm
Gesamtlänge (Bord abgeklappt)	1300 mm
Gesamtlänge (Bord offen)	1550 mm
Gesamtbreite	640 mm
Höhe bis Arbeitsplatte	900 mm
Lichte Innenmaße:	
Höhe	650 mm
Länge	1100 mm
Breite	580 mm
Gewicht	98 kg
2 Stück Bockrollen	Ø 160 mm
2 Stück Lenk-Sperrrollen	Ø 160 mm



Option:
Luftbereifung

No. O451 Vending, beverage and cafeteria trolley



Ordnerwagen 2 Ordnerhöhen

Artikel-Nr. **0670**

Lieferbar:

Gestell: Silbergrau ähnl. RAL 7001

Korpus: Lichtgrau ähnl. RAL 7035

Länge	950 mm
Breite	455 mm
Gesamthöhe	1015 mm
Ladefläche	728 x 315 mm
2 Lenkrollen	Ø 100 mm
2 Lenk-Sperrrollen	Ø 100 mm
Tragkraft	150 kg
Gewicht	31 kg

1 Fachboden höhenverstellbar im 32 mm Raster.
Zerlegte Anlieferung auf einer Palette, leichte Montage.

No. 0670 File trolley

Laminated shelf panels in light grey RAL 7035. Tubular steel frame powder coated in silver grey RAL 7001. 2 shelves are height adjustable in increments of 32 mm. Each shelf level holds 9 files with a spine width of 80 mm. The body is inclined slightly towards the rear. 4 swivel castors, 2 with double stops, wheel Ø 100 mm. Supplied flat pack - easy self-assembly.

Ordnerwagen 3 Ordnerhöhen

Artikel-Nr. **0671**

Lieferbar:

Gestell: Silbergrau ähnl. RAL 7001

Korpus: Lichtgrau ähnl. RAL 7035

Länge	950 mm
Breite	455 mm
Gesamthöhe	1380 mm
Ladefläche	728 x 315 mm
2 Lenkrollen	Ø 100 mm
2 Lenk-Sperrrollen	Ø 100 mm
Tragkraft	150 kg
Gewicht	39 kg

2 Fachböden höhenverstellbar im 32 mm Raster.
Zerlegte Anlieferung auf einer Palette, leichte Montage.

No. 0671 File trolley

Laminated shelf panels in light grey RAL 7035. Tubular steel frame powder coated in silver grey RAL 7001. 3 shelves are height adjustable in increments of 32 mm. Each shelf level holds 9 files with a spine width of 80 mm. The body is inclined slightly towards the rear. 4 swivel castors, 2 with double stops, wheel Ø 100 mm. Supplied flat pack - easy self-assembly.



Postverteilwagen mit 15 Fächern

Artikel-Nr. **O672**

Lieferbar:

Gestell: Silbergrau ähnl. RAL 7001

Korpus: Lichtgrau ähnl. RAL 7035

Länge	950 mm
Breite	455 mm
Gesamthöhe	1015 mm
Ladefläche	728 x 315 mm
2 Lenkrollen	Ø 100 mm
2 Lenk-Sperrrollen	Ø 100 mm
Tragkraft	150 kg
Gewicht	40 kg

15 Fachböden höhenverstellbar im 32 mm Raster,
Fachbreite 230 mm.
Zerlegte Anlieferung auf einer Palette, leichte Montage.

No. O672 Mail distribution trolley

Laminated shelf panels in light grey RAL 7035. Tubular steel frame powder coated in silver grey RAL 7001. 15 shelves are height adjustable in increments of 32 mm. Shelf width 230 mm. 4 swivel castors, 2 with double stops, wheel Ø 100 mm.
Supplied flat pack - easy self-assembly.

Postverteilwagen mit 21 Fächern

Artikel-Nr. **O673**

Lieferbar:

Gestell: Silbergrau ähnl. RAL 7001

Korpus: Lichtgrau ähnl. RAL 7035

Länge	950 mm
Breite	455 mm
Gesamthöhe	1380 mm
Ladefläche	728 x 315 mm
2 Lenkrollen	Ø 100 mm
2 Lenk-Sperrrollen	Ø 100 mm
Tragkraft	150 kg
Gewicht	50 kg

21 Fachböden höhenverstellbar im 32 mm Raster,
Fachbreite 230 mm.
Zerlegte Anlieferung auf einer Palette, leichte Montage.

No. O673 Mail distribution trolley

Laminated shelf panels in light grey RAL 7035. Tubular steel frame powder coated in silver grey RAL 7001. 21 shelves are height adjustable in increments of 32 mm. Shelf width 230 mm. 4 swivel castors, 2 with double stops, wheel Ø 100 mm.
Supplied flat pack - easy self-assembly.



Post-, Lager- und Kommissionierwagen

Artikel-Nr. **O650**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnlich RAL 7001)

Länge	680 mm
Breite	360 mm
Gesamthöhe	1020 mm
Auflagehöhe unten	190 mm
Höhe Korbrand unten	610 mm
Höhe Korbrand oben	1000 mm
4 Lenkrollen	Ø 100 mm
Korbabmessung	400 x 300 x 210 mm
Tragkraft/Korb	15 kg
Gewicht	16 kg

Dieser Wagen kann für leichte Transportaufgaben bei der Postverteilung, bei der Kommissionierung oder im Lagerbereich flexibel eingesetzt werden.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O650 Mail-, Office or Warehouse trolley

Frame made of steel, silver-grey (RAL 7001). This trolley can be used for inhouse mail delivery, office tasks or in the warehouse. Available at additional cost: 2 swivel locking castors. Assembly required.

Bürowagen

Artikel-Nr. **O653**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnlich RAL 7001)
Platten hellgrau (ähnlich RAL 7035)

Länge	830 mm
Breite	510 mm
Gesamthöhe	960 mm
Höhe bis obere Platte	750 mm
Höhe bis untere Platte	240 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	150 kg
Gewicht	27 kg

Der elegante Begleiter im Büro oder Konferenzbereich. Dieser Wagen kann aber auch im Lager oder der Produktion eingesetzt werden.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O653 Office trolley

Frame made of steel, silver-grey (RAL 7001). Shelves in light-grey. A trolley for office or conference rooms as well as for warehouse or shop floor use. Available at additional cost: 2 swivel locking castors. Assembly required.



Postverteilwagen

Artikel-Nr. **O675**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)

Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

Länge mit Griff	780 mm
Länge ohne Griff	670 mm
Breite	380 mm
Gesamthöhe	880 mm
Höhe bis obere Platte	780 mm
Höhe bis untere Platte	230 mm
Abstand zwisch. Platten	530 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	75 kg
Gewicht	15 kg

Postverteilwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Silbergrau (ähnl. RAL 7001). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.

Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.

Leichte Selbstmontage.

No. O675 Mail distribution trolley

Frame made of powder-coated steel, silver-grey (RAL 7001). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost: 2 swivel locking castors. Assembly required.



Ordnerwagen

Artikel-Nr. **O610**

Lieferbar: Schwarz/Buche

Breite	850 mm
Gesamthöhe	1080 mm
Tiefe	380 mm
Rollendurchmesser	Ø 100 mm
Tragkraft	120 kg
Gewicht	22 kg

Dieser Wagen bringt die perfekte Ordnung auf kleinstem Raum und ist immer mobil. 2 x 10 Ordner mit einer Rückenbreite von 80 mm gehen hier rein! Ausgestattet mit der praktischen Ablage macht die Arbeit richtig Freude. Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton. Leichte Selbstmontage.

No. O610 Trolley for lever arch files

Black/beechn. This trolley provides mobile organization even in the smallest of spaces. 10 files, each 80 mm wide, fit on one shelf. Assembly required.

Ordnerwagen

Artikel-Nr. **O611**

Lieferbar: Silber/Ahorn

Breite	850 mm
Gesamthöhe	1080 mm
Tiefe	380 mm
Rollendurchmesser	Ø 100 mm
Tragkraft	120 kg
Gewicht	22 kg

Dieser Wagen bringt die perfekte Ordnung auf kleinstem Raum und ist immer mobil. 2 x 10 Ordner mit einer Rückenbreite von 80 mm gehen hier rein! Ausgestattet mit der praktischen Ablage macht die Arbeit richtig Freude. Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton. Leichte Selbstmontage.

No. O611 Trolley for lever arch files

Silver/maple. This trolley provides mobile organization even in the smallest of spaces. 10 files, each 80 mm wide, fit on one shelf. Assembly required.



Gitterwagen mit kunststoffbeschichteten Holzplatten

Artikel-Nr. **O654**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Platten kunststoffbesch. hellgrau (ähnl. RAL 7035)

Länge	830 mm
Breite	510 mm
Gesamthöhe	960 mm
Höhe 1. Etage	240 mm
Höhe 2. Etage	550 mm
Höhe 3. Etage	850 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	150 kg
Gewicht	29 kg

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O654 Utility trolley

Frame made of steel, silver-grey (RAL 7001). Shelves are laminated chipboard in light-grey. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.



Gitterwagen mit kunststoffbeschichteten Holzplatten

Artikel-Nr. **O655**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Platten kunststoffbesch. hellgrau (ähnl. RAL 7035)

Länge	830 mm
Breite	510 mm
Gesamthöhe	1350 mm
Höhe 1. Etage	240 mm
Höhe 2. Etage	630 mm
Höhe 3. Etage	930 mm
Höhe 4. Etage	1230 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	150 kg
Gewicht	38 kg

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O655 Utility trolley

Frame made of steel, silver-grey (RAL 7001). Shelves are laminated chipboard in light-grey. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.



Leichter Allzweckwagen

Artikel-Nr. **O350**

Lieferbar: Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
 Reinweiß (ähnl. RAL 9010)
 Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005) Feinstruktur
 Platten hellgrau mit grauer Kunststoffeinfassung

Länge	670 mm
Breite	420 mm
Höhe bis obere Platte	720 mm
Höhe bis untere Platte	220 mm
Gesamthöhe	850 mm
4 Lenkrollen	Ø 100 mm
Tragkraft	. 40 kg
Gewicht	11 kg

Dieser leichte Allzweckwagen hat 2 Stahlrohrrahmen, die pulverbeschichtet sind. Die kunststoffbeschichteten Platten sind grau (ähnl. RAL 7035) und mit Kunststoffprofilen eingefasst.

Lieferbar in 3 Farbvarianten.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
 Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
 Leichte Selbstmontage.

No. O350 Multi-purpose trolley

Frame made of powder-coated steel in silver-grey (RAL 7001), black or white. Laminated chipboard in light-grey. Available at additional cost: 2 swivel locking castors. Assembly required.





Leichter Allzweckwagen

Artikel-Nr. **O354**

Lieferbar: Rohrgestell Blau-Grau, Schwarz, Weiss (Abb. in Grau)

Platten hellgrau mit grauer Kunststoffeinfassung

Länge	780 mm
Breite	460 mm
Höhe bis obere Platte	840 mm
Höhe bis mittlere Platte	540 mm
Höhe bis untere Platte	220 mm
Gesamthöhe	950 mm
4 Lenkrollen	Ø 100 mm
Tragkraft	60 kg
Gewicht	20 kg

Dieser leichte Allzweckwagen hat 2 Stahlrohrrahmen, die pulverbeschichtet sind. Die kunststoffbeschichteten Platten sind grau (ähnl. RAL 7035) und mit Kunststoffprofilen eingefasst. Lieferbar in 3 Farbvarianten.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.

Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.

Leichte Selbstmontage.

No. O354 Multi-purpose trolley

Frame made of powder-coated steel in grey, black or white. Laminated chipboard with light-grey finish. Available at additional cost: 2 swivel locking castors. Assembly required.



Leichter Allzweckwagen

Artikel-Nr. **O355**

Lieferbar: Rohrgestell Blau-Grau, Schwarz, Weiss (Abb. in Grau)

Platten hellgrau mit grauer Kunststoffeinfassung

Länge	780 mm
Breite	460 mm
Höhe bis obere Platte	840 mm
Höhe bis untere Platte	220 mm
Gesamthöhe	950 mm
4 Lenkrollen	Ø 100 mm
Tragkraft	60 kg
Gewicht	15 kg

Dieser leichte Allzweckwagen hat 2 Stahlrohrrahmen, die pulverbeschichtet sind. Die kunststoffbeschichteten Platten sind grau (ähnl. RAL 7035) und mit Kunststoffprofilen eingefasst. Lieferbar in 3 Farbvarianten.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.

Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.

Leichte Selbstmontage.

No. O355 Multi-purpose trolley

Frame made of powder-coated steel in grey, black or white. Laminated chipboard with light-grey finish. Available at additional cost: 2 swivel locking castors. Assembly required.



Fahrbarer Arbeitstisch

Artikel-Nr. **O652**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnlich RAL 7001)
Platten Buche Dekor

Länge	1000 mm
Breite	550 mm
Gesamthöhe	900 mm
Höhe bis Ablage	690 mm
Höhe bis Ordnerbord	280 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 125 mm
2 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	150 kg
Gewicht	30 kg

Der ideale Wagen für Lager, Inventur oder Büro.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O652 Movable desk

Frame made of steel, silver-grey (RAL 7001).
Shelves in beech finish. Ideal for warehouse, inventory
or office use. Assembly required.



Fahrbarer Steh- und Arbeitstisch

Artikel-Nr. **O651**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnlich RAL 7001)
Platten Buche Dekor

Länge	600 mm
Breite	450 mm
Gesamthöhe	1100 mm
Höhe bis Ablage	810 mm
Höhe bis Ordnerbord	300 mm
2 Lenkrollen mit Sperre	Ø 100 mm
2 Lenkrollen	Ø 100 mm
Tragkraft	120 kg
Gewicht	23 kg

Der ideale Wagen für Lager, Inventur oder Büro.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O651 Movable high desk

Frame made of steel, silver-grey (RAL 7001). Shelves in beech finish. Ideal for warehouse, inventory or office use. Assembly required.



Transportwagen

Artikel-Nr. **0034 G**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

Länge mit Griff	780 mm
Länge ohne Griff	670 mm
Breite	380 mm
Gesamthöhe	880 mm
Höhe bis obere Platte	780 mm
Höhe bis untere Platte	230 mm
Abstand zwisch. Platten	530 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	75 kg
Gewicht	15 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Silbergrau (ähnl. RAL 7001). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. 0034 G Trolley

Frame made of powder-coated steel, silver-grey (RAL 7001). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.

Transportwagen

Artikel-Nr. **0035 G**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

Länge mit Griff	780 mm
Länge ohne Griff	670 mm
Breite	380 mm
Gesamthöhe	880 mm
Höhe bis obere Platte	780 mm
Höhe bis mittlere Platte	500 mm
Höhe bis untere Platte	230 mm
Abstand zwisch. Platten	250 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	75 kg
Gewicht	18 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Silbergrau (ähnl. RAL 7001). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. 0035 G Trolley

Frame made of powder-coated steel, silver-grey (RAL 7001). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.



Transportwagen

Artikel-Nr. **0036 G**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

Länge mit Griff	890 mm
Länge ohne Griff	790 mm
Breite	465 mm
Gesamthöhe	960 mm
Höhe bis obere Platte	850 mm
Höhe bis untere Platte	230 mm
Abstand zwisch. Platten	590 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	75 kg
Eigengewicht	18 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Silbergrau (ähnl. RAL 7001). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. 0036 G Trolley

Frame made of powder-coated steel, silver-grey (RAL 7001). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost: 2 swivel locking castors. Assembly required.



Transportwagen

Artikel-Nr. **0037 G**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

Länge mit Griff	890 mm
Länge ohne Griff	790 mm
Breite	465 mm
Gesamthöhe	960 mm
Höhe bis obere Platte	850 mm
Höhe bis mittlere Platte	550 mm
Höhe bis untere Platte	230 mm
Abstand zwisch. Platten	280 mm
Plattenborde	15 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	75 kg
Eigengewicht	22 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Silbergrau (ähnl. RAL 7001). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. 0037 G Trolley

Frame made of powder-coated steel, silver-grey (RAL 7001). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost: 2 swivel locking castors. Assembly required.



Transportwagen

Artikel-Nr. **O341 G**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

Länge mit Griff	720 mm
Länge ohne Griff	660 mm
Breite	380 mm
Gesamthöhe	880 mm
Höhe bis obere Platte	590 mm
Höhe bis untere Platte	240 mm
Abstand zwisch. Platten	310 mm
Plattenborde	15 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	150 kg
Gewicht	15 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Silbergrau (ähnl. RAL 7001). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O341 G Trolley

Frame made of powder-coated steel, silver-grey (RAL 7001). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.



Transportwagen

Artikel-Nr. **O342 G**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

Länge mit Griff	840 mm
Länge ohne Griff	790 mm
Breite	470 mm
Gesamthöhe	960 mm
Höhe bis obere Platte	590 mm
Höhe bis untere Platte	240 mm
Abstand zwisch. Platten	310 mm
Plattenborde	15 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	150 kg
Gewicht	19 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Silbergrau (ähnl. RAL 7001). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O342 G Trolley

Frame made of powder-coated steel, silver-grey (RAL 7001). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.



Transportwagen

Artikel-Nr. **O343 G**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

Länge mit Griff	840 mm
Länge ohne Griff	790 mm
Breite	545 mm
Gesamthöhe	920 mm
Höhe bis obere Platte	590 mm
Höhe bis untere Platte	240 mm
Abstand zwisch. Platten	310 mm
Plattenborde	15 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	150 kg
Gewicht	20 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Silbergrau (ähnl. RAL 7001). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O343 G Trolley

Frame made of powder-coated steel, silver-grey (RAL 7001). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost: 2 swivel locking castors. Assembly required.



Transportwagen

Artikel-Nr. **O331 G**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

Länge	680 mm
Breite	380 mm
Höhe bis obere Platte	590 mm
Höhe bis untere Platte	230 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	200 kg
Gewicht	13 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Silbergrau (ähnl. RAL 7001). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O331 G Trolley

Frame made of powder-coated steel, silver-grey (RAL 7001). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost: 2 swivel locking castors. Assembly required.

Transportwagen

Artikel-Nr. **O332 G**

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

Länge	680 mm
Breite	380 mm
Höhe bis obere Platte	750 mm
Höhe bis untere Platte	230 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm
Tragkraft	200 kg
Gewicht	16 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Silbergrau (ähnl. RAL 7001). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O332 G Trolley

Frame made of powder-coated steel, silver-grey (RAL 7001). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost: 2 swivel locking castors. Assembly required.



Nr. O338G/O336G/O334G

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

	Nr. O338	Nr. O336	Nr. O334
Länge mit Griff	935 mm	935 mm	810 mm
Länge ohne Griff	790 mm	790 mm	665 mm
Breite	540 mm	465 mm	375 mm
Gesamthöhe	810 mm	810 mm	765 mm
Höhe bis obere Platte	810 mm	810 mm	765 mm
Höhe bis untere Platte	240 mm	240 mm	215 mm
Abstand zwisch. Platten	545 mm	545 mm	510 mm
Plattenborde	15 mm	15 mm	15 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm	125 mm	125 mm
Tragkraft	100 kg	100 kg	100 kg
Gewicht	21 kg	20 kg	15 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Silbergrau (ähnl. RAL 7001). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O338G/O336G/O334G Trolley

Frame made of powder-coated steel, silver-grey (RAL 7001). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.

Nr. O339G/O337G/O335G

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

	Nr. O339	Nr. O337	Nr. O335
Länge mit Griff	935 mm	935 mm	810 mm
Länge ohne Griff	790 mm	790 mm	665 mm
Breite	540 mm	465 mm	375 mm
Gesamthöhe	810 mm	810 mm	765 mm
Höhe bis obere Platte	810 mm	810 mm	765 mm
Höhe bis mittlere Platte	520 mm	520 mm	490 mm
Höhe bis untere Platte	240 mm	240 mm	215 mm
Abstand zwisch. Platten	260 mm	260 mm	240 mm
Plattenborde	15 mm	15 mm	15 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm	125 mm	125 mm
Tragkraft	150 kg	150 kg	150 kg
Eigengewicht	27 kg	25 kg	19 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Silbergrau (ähnl. RAL 7001). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O339G/O337G/O335G Trolley

Frame made of powder-coated steel, silver-grey (RAL 7001). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.



Nr. O304/O303/O203

Lieferbar: Edelstahl/Buche

	Nr. O304	Nr. O303	Nr. O203
Länge mit Griff	1100 mm	880 mm	880 mm
Länge ohne Griff	990 mm	785 mm	785 mm
Breite	545 mm	545 mm	470 mm
Gesamthöhe	920 mm	920 mm	960 mm
Höhe bis obere Platte	820 mm	820 mm	850 mm
Höhe bis untere Platte	240 mm	240 mm	240 mm
Abstand zwisch. Platten	520 mm	520 mm	560 mm
Plattenborde	15 mm	15 mm	15 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm	125 mm	125 mm
Tragkraft	120 kg	120 kg	120 kg
Eigengewicht	24 kg	22 kg	18 kg

Servier- und Transportwagen mit Edelstahlgestell und kunststoffbeschichteten Platten in Holzdekor Buche.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.

Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.

Leichte Selbstmontage.

No. O304/O303/O203 Trolley

Frame made of stainless steel. Laminated chipboard with beech finish. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.

Nr. O314/O313/O213

Lieferbar: Edelstahl/Buche

	Nr. O314	Nr. O313	Nr. O213
Länge mit Griff	1100 mm	880 mm	880 mm
Länge ohne Griff	990 mm	785 mm	785 mm
Breite	545 mm	545 mm	470 mm
Gesamthöhe	920 mm	920 mm	960 mm
Höhe bis obere Platte	820 mm	820 mm	850 mm
Höhe bis untere Platte	240 mm	240 mm	240 mm
Abstand zwisch. Platten	230 mm	230 mm	250 mm
Plattenborde	15 mm	15 mm	15 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm	125 mm	125 mm
Tragkraft	150 kg	150 kg	150 kg
Eigengewicht	30 kg	26 kg	22 kg

Servier- und Transportwagen mit Edelstahlgestell und kunststoffbeschichteten Platten in Holzdekor Buche.

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.

Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.

Leichte Selbstmontage.

No. O314/O313/O213 Trolley

Frame made of stainless steel. Laminated chipboard with beech finish. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.



Nr. O302G/O300G/O200G

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

	Nr. O302	Nr. O300	Nr. O200
Länge mit Griff	1100 mm	880 mm	880 mm
Länge ohne Griff	990 mm	785 mm	785 mm
Breite	545 mm	545 mm	470 mm
Gesamthöhe	920 mm	920 mm	960 mm
Höhe bis obere Platte	820 mm	820 mm	850 mm
Höhe bis untere Platte	240 mm	240 mm	240 mm
Abstand zwisch. Platten	520 mm	520 mm	560 mm
Plattenborde	15 mm	15 mm	15 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm	125 mm	125 mm
Tragkraft	150 kg	150 kg	150 kg
Gewicht	19 kg	22 kg	19 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Silbergrau (ähnl. RAL 7001). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O302G/O300G/O200G Trolley

Frame made of powder-coated steel, silver-grey (RAL 7001). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.

Nr. O312G/O310G/O210G

Lieferbar: Gestell Stahl, Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

	Nr. O312	Nr. O310	Nr. O210
Länge mit Griff	1100 mm	880 mm	880 mm
Länge ohne Griff	990 mm	785 mm	785 mm
Breite	545 mm	545 mm	470 mm
Gesamthöhe	920 mm	920 mm	960 mm
Höhe bis obere Platte	820 mm	820 mm	850 mm
Höhe bis untere Platte	240 mm	240 mm	240 mm
Abstand zwisch. Platten	230 mm	230 mm	250 mm
Plattenborde	15 mm	15 mm	15 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm	125 mm	125 mm
Tragkraft	150 kg	150 kg	150 kg
Gewicht	39 kg	34 kg	25 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Silbergrau (ähnl. RAL 7001). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O312G/O310G/O210G Trolley

Frame made of powder-coated steel, silver-grey (RAL 7001). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.



Nr. O3O2W/O3OOW/O2OOW

Lieferbar: Gestell Stahl, Reinweiß (ähnl. RAL 9010)
Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

	Nr. O3O2	Nr. O3OO	Nr. O2OO
Länge mit Griff	1100 mm	880 mm	880 mm
Länge ohne Griff	990 mm	785 mm	785 mm
Breite	545 mm	545 mm	470 mm
Gesamthöhe	920 mm	920 mm	960 mm
Höhe bis obere Platte	820 mm	820 mm	850 mm
Höhe bis untere Platte	240 mm	240 mm	240 mm
Abstand zwisch. Platten	520 mm	520 mm	560 mm
Plattenborde	15 mm	15 mm	15 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm	125 mm	125 mm
Tragkraft	150 kg	150 kg	150 kg
Gewicht	19 kg	22 kg	19 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Reinweiß (ähnl. RAL 9010). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

- 2 Rollen mit Totalsperre.
- Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
- Leichte Selbstmontage.

No. O3O2W/O3OOW/O2OOW Trolley

Frame made of powder-coated steel, white (RAL 9010). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.

Nr. O312W/O31OW/O21OW

Lieferbar: Gestell Stahl, Reinweiß (ähnl. RAL 9010)
Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

	Nr. O312	Nr. O31O	Nr. O21O
Länge mit Griff	1100 mm	880 mm	880 mm
Länge ohne Griff	990 mm	785 mm	785 mm
Breite	545 mm	545 mm	470 mm
Gesamthöhe	920 mm	920 mm	960 mm
Höhe bis obere Platte	820 mm	820 mm	850 mm
Höhe bis untere Platte	240 mm	240 mm	240 mm
Abstand zwisch. Platten	230 mm	230 mm	250 mm
Plattenborde	15 mm	15 mm	15 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm	125 mm	125 mm
Tragkraft	150 kg	150 kg	150 kg
Gewicht	39 kg	34 kg	25 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Reinweiß (ähnl. RAL 9010). Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

- 2 Rollen mit Totalsperre.
- Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
- Leichte Selbstmontage.

No. O312W/O31OW/O21OW Trolley

Frame made of powder-coated steel, white (RAL 9010). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.



Nr. O302S/O300S/O200S

Lieferbar: Gestell Stahl, Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005)
Feinstruktur, Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

	Nr. O302	Nr. O300	Nr. O200
Länge mit Griff	1100 mm	880 mm	880 mm
Länge ohne Griff	990 mm	785 mm	785 mm
Breite	545 mm	545 mm	470 mm
Gesamthöhe	920 mm	920 mm	960 mm
Höhe bis obere Platte	820 mm	820 mm	850 mm
Höhe bis untere Platte	240 mm	240 mm	240 mm
Abstand zwisch. Platten	520 mm	520 mm	560 mm
Plattenborde	15 mm	15 mm	15 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm	125 mm	125 mm
Tragkraft	150 kg	150 kg	150 kg
Gewicht	19 kg	22 kg	19 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005) Feinstruktur. Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O302S/O300S/O200S Trolley

Frame made of powder-coated steel, black (RAL 9005). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.

Nr. O312S/O310S/O210S

Lieferbar: Gestell Stahl, Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005)
Feinstruktur, Platten hellgrau (ähnl. RAL 7035)

	Nr. O312	Nr. O310	Nr. O210
Länge mit Griff	1100 mm	880 mm	880 mm
Länge ohne Griff	990 mm	785 mm	785 mm
Breite	545 mm	545 mm	470 mm
Gesamthöhe	920 mm	920 mm	960 mm
Höhe bis obere Platte	820 mm	820 mm	850 mm
Höhe bis untere Platte	240 mm	240 mm	240 mm
Abstand zwisch. Platten	230 mm	230 mm	250 mm
Plattenborde	15 mm	15 mm	15 mm
4 Lenkrollen	Ø 125 mm	125 mm	125 mm
Tragkraft	150 kg	150 kg	150 kg
Gewicht	39 kg	34 kg	25 kg

Transportwagen mit Stahlgestell, pulverbeschichtet, in Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005) Feinstruktur. Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035).

Gegen Aufpreis:

2 Rollen mit Totalsperre.
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton.
Leichte Selbstmontage.

No. O312S/O310S/O210S Trolley

Frame made of powder-coated steel, black (RAL 9005). Laminated chipboard light grey. Available at additional cost. 2 swivel locking castors. Assembly required.

EBINGER LUFTROLLEN IN ERSTAUSRÜSTERQUALITÄT



Luftbereifte Rolle

Artikel-Nr. **1175**

Rad	Ø 180 mm
Radbreite	45 mm
Bauhöhe	220 mm
Tragfähigkeit/Rolle	50 kg
Aufnahmebolzen	Ø 16,8 mm



Luftbereifte Rolle

Artikel-Nr. **1176**

Rad	Ø 180 mm
Radbreite	45 mm
Bauhöhe	220 mm
Tragfähigkeit/Rolle	50 kg
Aufnahmebolzen	Ø 22,7 mm



Luftbereifte Rolle

Artikel-Nr. **1177**

Rad	Ø 180 mm
Radbreite	45 mm
Bauhöhe	220 mm
Tragfähigkeit/Rolle	50 kg
Aufnahmebolzen	Ø 18 mm

Mit Distanzhülse passend für Rohre Ø 25 x 1,5 mm

PU-Lenkrolle mit Kunststoffgabel

Artikel-Nr. **1178**

Rad	Ø 200 mm
Radbreite	50 mm
Bauhöhe	250 mm
Tragfähigkeit/Rolle	75 kg
Aufnahmebolzen	Ø 16,8 mm



PU-Lenkrolle mit Kunststoffgabel und Sperre

Artikel-Nr. **1179**

Rad	Ø 200 mm
Radbreite	50 mm
Bauhöhe	250 mm
Tragfähigkeit/Rolle	75 kg
Aufnahmebolzen	Ø 16,8 mm



PU-Lenkrolle mit verzinkter Gabel aus Stahlblech

Artikel-Nr. **1181**

Rad	Ø 125 mm
Radbreite	25 mm
Bauhöhe	160 mm
Tragfähigkeit/Rolle	50 kg
Aufnahmebolzen	Ø 16,8 mm



PU-Lenkrolle mit verzinkter Gabel aus Stahlblech und Sperre

Artikel-Nr. **1182**

Rad	Ø 125 mm
Radbreite	25 mm
Bauhöhe	160 mm
Tragfähigkeit/Rolle	50 kg
Aufnahmebolzen	Ø 16,8 mm



Wandabweiser

Artikel-Nr. **9929**

Durchmesser	Ø 100 mm
Passend zu vielen Ebinger Produkten.	
1 Satz bestehend aus 4 Stück.	



REFERENZEN · REFERENCES

Sonderanfertigungen, Spezialitäten, eigene Wünsche?
Fragen Sie uns, wir können Ihnen sicher weiterhelfen.

Custom design, special requests, individual requirements
or your own ideas? Ask us - we'll find the perfect solution.



Tranchierwagen
Kempinski Resort Hotel Bel Air, Ostseebad Binz



Kaffeestation
Festo AG, Esslingen



Schnapstrolley
Viking Line, Finnland



Abräumwagen
Maritim Hotel, Stuttgart



Getränkewagen
Global Leadership Centre Siemens, Feldafing



Weinwagen
Vertretung der Stadt Hamburg in Berlin



Digestifwagen Nr. O513
Global Leadership Centre Siemens, Feldafing



Pâtisserieswagen
Schuhbeck's Orlando, München



Biertheke
Mohotel Stuttgart Vaihingen



Getränkewagen Nr. O173
VIP-Lounge, Fraport AG, Flughafen Frankfurt



Kühlvitrine
VIP Casino Festo AG, Esslingen



Kuchenvitrine
Greifensteiner Hof, Würzburg



Ihr Fachhändler:
Your Retailer: